



# Dépistage de l'infection à VIH

Etat des lieux et perspectives

Dossier bibliographique



Réalisé à l'occasion de la rencontre régionale dépistage VIH

Palais du nouveau siècle – Lille

Lundi 23 novembre 2009





# Sommaire

<b>Présentation</b>	<b>2</b>
Programme de la journée	3
Documents généraux	4
Cadre réglementaire & recommandations	5
Activités et recours au dépistage	9
Dépistage tardif	11
Techniques & nouvelles pistes de dépistage	11
Quelques expériences internationales	12
Tests de dépistage rapides (TDR)	13
Performance et fiabilité des TDR	15
Les enjeux actuels/points de vue	15
Le dépistage : outil de prévention	17
Des publics spécifiques	18
Pour aller plus loin	20
Bases de données	20
Sites Internet	21



## Présentation

Afin de faire le point sur la question du dépistage de l'infection à VIH en France, à la lumière des nouvelles recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé), le CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida), Nord – Pas-de-Calais, vous propose une sélection bibliographique (références d'ouvrages, études/rapports, guides et articles), dans la majorité des cas, accessibles en ligne, en texte intégral et/ou disponibles au Centre régional de ressources en promotion de la santé Nord – Pas-de-Calais, situé à Loos.

Sur la question de l'évolution du dispositif de dépistage en France, vous y trouverez les références de l'ensemble des documents publiés par la HAS (Haute Autorité de la Santé).

Les ressources signalées dans cette bibliographie sont en lien avec les sujets de la **Rencontre régionale sur le dépistage du VIH dans le Nord – Pas-de-Calais**. Elles vous permettront principalement de cerner les questions suivantes :

- contexte général du dispositif de dépistage
- cadre réglementaire et recommandations
- techniques, expériences et nouvelles pistes
- pratiques et expériences à travers le monde
- Tests de dépistage rapides (TDR)
- enjeux actuels/ points de vues
- recours au dépistage et dépistage tardif
- rôle préventif du dépistage
- dépistage et publics spécifiques

Pour aller plus loin, des adresses de bases de données spécialisées ainsi que les principaux sites Internet ressources vous sont fournis en fin de document.



## Programme de la journée

8h30/9h00 : Entrée libre

Animation : *Isabelle Sentis, CIRM-CRIPS*

### MATIN

9h00/9h15 : Séance d'ouverture

*Nadia Flicourt - Directrice du CIRM-CRIPS*

*Sylvie Vanderschilt - Coordinatrice du CRIPS*

9h15/9h55 : «Dépistage de l'infection VIH, le dispositif en France et en Région Nord/Pas de Calais»

*Dr Xavier de la Tribonnière – Service régional des maladies infectieuses et du voyageur - CH Tourcoing*

9h55/10h35 : «Modalités de réalisation des tests de dépistage VIH, nouvelles obligations : Recommandations de la Haute Autorité de Santé»

*Docteur Olivier Scemama - Adjoint au Chef de service – HAS ; Anne-isabelle Poullié - Chef de Projet - HAS*

10h35/11h00 : Pause

11h00/11h40 : «La place des tests rapides dans le dépistage de l'infection à VIH»

*Laurence Boquet - Praticien Hospitalier Virologie au CHRU de Lille*

11h40/12h20 : «Enjeux du dépistage VIH – le dépistage tardif»

*Bakhao Ndiaye - Epidémiologiste CIRE*

12h30/14h00 : Déjeuner Libre

### APRES MIDI

14h00/14h40 : «Les entretiens en relation avec le dépistage sur le numéro vert Sida Info Service»

*Emmanuel Gimondi – Délégué Régional - SIS*

*Mathilde Coudray – Chargée d'études - SIS*

14h40/15h20 : «Connaissance du statut sérologique et comportements de prévention»

*Hugo Incigneri – Administrateur - AIDES*

15h20/15h35 : Pause

15h35/16h45 : Table Ronde : « **Quelles pratiques en matière de dépistage ?** »

- «Dépistage et Médecine libérale»

*Bertrand Rif - Médecin généraliste - Maison Médicale Moulin*

- «Dépistage en CDAG»

*Florence Coelenbier - Médecin Responsable de la mission prévention santé Conseil Général 59*

*Arnaud Muysen - Médecin Addictologue SPS Lille*

- «Dépistage communautaire : COM'Test»

*Christophe Fourneau – Délégué d'actions HEE – AIDES*

- «Dépistage en milieu carcéral»

*Jean Claude Guichard – Médecin UCSA – Centre pénitentiaire de Lille - Loos - Sequedin*

16h45/17h00 : Conclusion

*Pr. Yazdan Yazdanpanah - Président du COREVIH 59/62*

*Chef de service universitaire des maladies infectieuses et du voyageur - CH Tourcoing*



## Documents généraux

### ✚ Le dépistage de l'infection à VIH : dossier de synthèse documentaire et bibliographique

[http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Depistage\\_Mars\\_2009.pdf](http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Depistage_Mars_2009.pdf)

CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida), Provence-Alpes-Côte d'Azur, mars 2009, 23 p. [Dossier]

**Résumé :** Ce dossier fait le point sur la situation du dépistage en France : contexte historique et législatif, dispositif actuel et recours au dépistage. Il aborde ensuite les problématiques liées au dépistage tardif, aux home-tests et au sérotriage. Fait le point sur le rôle du dépistage dans la prévention, présente les recommandations de la HAS (Haute autorité de la santé), le rapport du Conseil National du Sida pour la France et les Centers for Disease Control and Prevention aux Etats-Unis ainsi que celles de l'ONUSIDA et de l'OMS pour les pays en développement à forte endémie. Il s'intéresse enfin aux évolutions possibles de la pratique de dépistage à travers l'amélioration et la diversification du dispositif existant et l'augmentation des circonstances d'offre de dépistage.

Les évolutions de la pratique du dépistage : des pistes et des expériences

---

### ✚ VIH : proposer plus largement le dépistage

<http://www.carnetsdesante.fr/Girard-Pierre-Marie>

Girard Pierre-Marie, Serge Cannasse. In Carnets de santé, avril 2009 [Article]

Entretien paru dans la *Revue du praticien - médecine générale*, n° 818 du 17 mars 2009.

En France, un quart des porteurs du virus du sida ignorent qu'ils le sont. Or les arguments pour un traitement précoce sont de plus en plus nombreux. Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint Antoine (Paris) et l'un des spécialistes éminents du sida, plaide pour un dépistage inspiré de la stratégie dite "opt out", de plus en plus mise en oeuvre dans les pays du sud : proposer systématiquement un test de dépistage rapide dans les structures de soins, voire dans les associations de patients.

---

### ✚ Le parlement divorce de la prévention

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=5452](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=5452)

VLAEMYNCK Françoise. In : *Transversal*, n°40 (2008/01-02). - p. 7 [Article]

**Résumé :** 65 ans après son instauration, l'examen médical pré-nuptial obligatoire a été supprimé le 9 octobre 2007. Les associations déplorent cette mesure qui permettait le dépistage du VIH, des IST et de la syphilis chez des centaines de milliers de personnes par an.

---

### ✚ Test de dépistage du VIH et la consultation : politiques en transition ? Rapport de recherche rédigé pour le dialogue international sur la santé publique concernant les tests de dépistage du VIH et la consultation. Toronto, le 17 août 2006

<http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/hivtest/index-fra.php>

Agence de santé publique du Canada, 2007, 97 p. [Rapport]

**Résumé :** Le présent document jette les fondements du dialogue sur les enjeux liés au test de dépistage et à la consultation.


- La première section présente le contexte historique de la consultation liée au VIH et des tests de dépistage principalement dans les pays à revenu moyen et élevé.

- La deuxième section décrit brièvement ce qu'on sait du nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées par le VIH, à l'aide de certaines données fournies par des pays qui ont calculé son ampleur possible.

- La troisième section décrit comment la consultation et les tests de dépistage sont actuellement effectués. (populations vulnérables au VIH, stigmatisation et discrimination liées à la maladie, des nouvelles méthodes de consultation et de dépistage).

- La quatrième section résume l'ensemble des connaissances acquises concernant l'efficacité de la consultation et des tests de dépistage, y compris une modélisation de la rentabilité.

- La cinquième section décrit certains des secteurs dans lesquels il faudrait faire davantage de recherche pour combler le manque de connaissances sur la façon de rejoindre les victimes de l'épidémie cachée.



### ✚ **Dépistage du VIH et des IST**

<http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/829.pdf>

Inpes, 2007/11, 4 p. (Repères pour votre pratique) [Dépliant]

**Résumé :** Ce document répond, dans ses grandes lignes, aux principales questions que les médecins peuvent se poser dans leur pratique quotidienne. Il délivre les derniers éléments d'information sur la résistance du gonocoque à la cirprofloxacin, propose un encadré sur la démarche préventive et des ressources pour en savoir plus.

### ✚ **Dépistage du VIH : en finir avec l'exceptionnalisme ?**

[http://www.pistes.fr/transcriptases/125\\_498.htm](http://www.pistes.fr/transcriptases/125_498.htm)

Mélanie Heard. In : **TranscriptaseS**, n°125 (2006/01). - p. 25-27 [Article]

**Résumé :** L'auteur montre l'évolution des idées sur la systématisation du dépistage VIH avec la mise en cause du statut d'exception du VIH par rapport aux outils traditionnels de santé publique. Elle pose la question de la contradiction entre le souci des droits de l'homme et la défense plus interventionniste du bien commun, en particulier dans les pays à prévalence VIH élevée.

## **Cadre réglementaire & recommandations**

### ✚ **Dépistage de l'infection par le VIH en France : stratégies et dispositif de dépistage**

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_866949/depistage-de-linfection-par-le-vih-en-france-strategies-et-dispositif-de-depistage](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_866949/depistage-de-linfection-par-le-vih-en-france-strategies-et-dispositif-de-depistage)

HAS, (Haute Autorité de Santé), 21 octobre 2009

#### - **Synthèse des recommandations de la HAS**

#### **Dépistage de l'infection par le VIH en France : stratégies et dispositif de dépistage, synthèse et recommandations**

[http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/synthese\\_depistage\\_vih\\_volet\\_2\\_vfv\\_2009-10-21\\_16-48-3\\_460.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/synthese_depistage_vih_volet_2_vfv_2009-10-21_16-48-3_460.pdf)

HAS (Haute Autorité de santé) (France) ; InVS (Institut de Veille Sanitaire) (Saint-Maurice, France) ; CH (Centre Hospitalier) (Tourcoing, France) ; CRESGE (Centre de recherche et études politiques sociales, santé et habitat) (Lille, France). - France : HAS (Haute Autorité de Santé), 2009/10. - 41 p. - (Recommandations en santé publique). [Rapport]

**Résumé :** Ce document constitue une synthèse de l'argumentaire sur le fondement duquel les recommandations en santé publique présentées ont été élaborées. Il livre le deuxième volet des recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé) à propos des questions d'évaluation relatives à la pertinence d'une évolution des stratégies et du dispositif de dépistage.

Devant la persistance d'un retard au dépistage affectant de façon plus particulière certains groupes de population ne se considérant pas comme « à risque », et parce que l'épidémie d'infection par le VIH continue d'atteindre plus particulièrement certains groupes de la population et certaines régions. le rapport recommande notamment :

- d'améliorer la détection précoce de l'infection par le VIH et de réduire le retard au dépistage. Il consiste en la proposition du test de dépistage de l'infection par le VIH à l'ensemble de la population âgée de 15 à 70 ans, hors notion d'exposition à un risque de contamination ou caractéristique particulière.
  - de proposer de manière ciblée et régulière le test de dépistage de l'infection par le VIH à certaines populations (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), personnes hétérosexuelles ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des derniers 12 mois, usagers de drogues injectables (UDI), personnes originaires d'une zone de haute prévalence, personnes en situation de prostitution, personnes dont les partenaires sexuels sont porteurs du VIH) et dans certaines circonstances.
- En annexe, sont présentées les réflexions du sous-groupe de travail sur le counseling ainsi que les recommandations de la HAS concernant les modalités de réalisation du dépistage de l'infection par le VIH (publiées en octobre 2008)

#### • **Argumentaire complet :**

#### **Dépistage de l'infection par le VIH en France : stratégies et dispositif de dépistage, argumentaire**

[http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/argumentaire\\_depistage\\_vih\\_volet\\_2\\_vfv\\_2009-10-21\\_16-49-13\\_375.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/argumentaire_depistage_vih_volet_2_vfv_2009-10-21_16-49-13_375.pdf)

HAS (Haute Autorité de Santé), France, 2009/10, 235 p.



---

#### ✚ **Dépistage : les recommandations de la HAS**

<http://www.vih.org/20090106/depistage-recommandations-has-1257>

CHAMPENOIS Karen. In : vih.org, 6 janvier 2009 [Article]

En octobre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu publique ses recommandations concernant les modalités de réalisation des tests de dépistages du VIH. Le point sur les principales dispositions du test de dépistage rapide (TDR), les modalités de mise en œuvre du dépistage et diagnostic biologique du VIH en laboratoire, la place des tests de dépistage rapide dans les stratégies de dépistage en France, et enfin, l'intérêt d'une « évaluation structurée » pour le TDR.

---

#### ✚ **Dépistage de l'infection par le VIH**

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_773583/n-9-focus](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_773583/n-9-focus)

Olivier Scemama, HAS (Haute Autorité de Santé), **Actualités et pratiques**, n° 9, mai 2009. p. 3-4 [Article]

Dr Olivier Scemama, Adjoint au chef du service évaluation économique et santé publique précise le contexte de la publication des recommandations de la HAS sur le dépistage de l'infection à VIH, les points clés et le rôle du médecin prescripteur dans la remise des résultats du dépistage. Un schéma détaillé précise la démarche de dépistage de l'infection à VIH chez l'adulte.

---

#### ✚ **Note valant avis sur le consentement au dépistage en cas d'accident d'exposition au sang impliquant un patient majeur protégé**

<http://www.cns.sante.fr/spip.php?article293>

CNS (Conseil National du Sida), mars 2009, 3 p. [Article]

Le Conseil national du sida précise dans le présent avis les règles relatives au dépistage en cas d'accident d'exposition au sang. L'objectif étant de concilier le droit des patients à consentir à un dépistage et le bénéfice des personnels exposés qui peuvent souhaiter éviter un traitement post-exposition en raison des contraintes et des effets secondaires que le traitement post-exposition (TPE) occasionne.

---

#### ✚ **Dépistage de l'infection par le VIH en France : modalités de réalisation des tests de dépistage**

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_704257/depistage-de-linfection-par-le-vih-en-france-modalites-de-realisation-des-tests-de-depistage](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_704257/depistage-de-linfection-par-le-vih-en-france-modalites-de-realisation-des-tests-de-depistage)

HAS, (Haute Autorité de Santé), 22 octobre 2008

##### • **Conclusions des recommandations de la HAS :**

##### **Dépistage de l'infection par le VIH en France : modalités de réalisation des tests de dépistage conclusions**

[http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-10/recommandations\\_-\\_depistage\\_de\\_linfection\\_par\\_le\\_vih\\_en\\_france\\_-\\_modalites\\_de\\_realisation\\_des\\_tests\\_de\\_depistage\\_2008-10-22\\_11-55-8\\_316.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-10/recommandations_-_depistage_de_linfection_par_le_vih_en_france_-_modalites_de_realisation_des_tests_de_depistage_2008-10-22_11-55-8_316.pdf)

HAS (Haute Autorité de santé), France - 2008/10, 17 p. [Rapport]

Ce document livre le premier volet des recommandations en santé publique portant sur le dépistage de l'infection par le VIH élaborées par la Haute Autorité de Santé à la demande de la Direction Générale de la Santé. Ces recommandations concernent les modalités de réalisation des tests de dépistage de l'infection par le VIH. Elles comprennent d'une part des recommandations concernant les modalités du dépistage et du diagnostic biologique de l'infection par le VIH chez l'adulte et l'enfant de plus de 18 mois et d'autre part des recommandations et orientations portant sur la place des tests de dépistage rapide dans les stratégies de dépistage et diagnostic biologique de l'infection par le VIH.

##### • **Argumentaire complet :**

##### **Dépistage de l'infection par le VIH en France : modalités de réalisation des tests de dépistage : argumentaire**

[http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/argumentaire\\_depistage\\_de\\_linfection\\_par\\_le\\_vih\\_en\\_france\\_-\\_modalites\\_de\\_realisation\\_des\\_tests\\_de\\_depistage\\_2009-08-10\\_16-06-17\\_175.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/argumentaire_depistage_de_linfection_par_le_vih_en_france_-_modalites_de_realisation_des_tests_de_depistage_2009-08-10_16-06-17_175.pdf)

HAS (Haute Autorité de santé), France, 2008/10, 196 p. [Rapport]



---

#### ✚ **Dépistage et nouvelles méthodes de prévention de l'infection par le VIH**

[http://www.sante-jeunesse-](http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/04_Depistage_et_nouvelles_methodes_de_prevention_de_l_infection_par_le_VIH.pdf)

[sports.gouv.fr/IMG/pdf/04\\_Depistage\\_et\\_nouvelles\\_methodes\\_de\\_prevention\\_de\\_l\\_infection\\_par\\_le\\_VIH.pdf](http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/04_Depistage_et_nouvelles_methodes_de_prevention_de_l_infection_par_le_VIH.pdf)

2008. - p. 18-31. [Extrait]

contenu dans **Prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH, rapport 2008** / Patrick YENI

**Résumé** : Ce chapitre s'articule en deux parties. La première évoque le dépistage : enjeux, stratégies et techniques. La seconde aborde les nouvelles méthodes de prévention : circoncision, microbicides, traitement pré-exposition... L'impact du traitement antirétroviral sur la prévention de la transmission est évoquée. Un encadré est consacré à la prévention en milieu carcéral. Un tableau résume les points forts du chapitre et les recommandations du groupe d'experts.

---

#### ✚ **Prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH, rapport 2008 : recommandations du groupe d'experts**

<http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/publications-documentation/publications-documentation-sante/rapports/rapport-du-groupe-experts-2008-prise-charge-medecale-patients-infectees-par-vih-sous-direction-du-pr-patrick-yeni.html>

YENI Patrick ; Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, France – Paris : Flammarion Médecine-Sciences, 2008. - 412 p. [Rapport]

**Résumé** : Enrichi d'une bibliographie thématique, cet ouvrage commence par expliquer la gradation des recommandations et des niveaux de preuve utilisés dans le rapport. Il effectue ensuite un point sur les données épidémiologiques concernant l'infection à VIH ainsi que sur le dépistage et la prévention. Il aborde la prise en charge, d'une part, de l'adulte, d'autre part, de l'enfant et de l'adolescent infectés par le VIH. Il détaille la prescription et le suivi d'un traitement antirétroviral en insistant sur la résistance aux médicaments et les complications dues aux antirétroviraux. Sont approfondies : la procréation, la primo-infection, les co-infections par les virus des hépatites, les infections opportunistes et les cancers liés au VIH, l'infection par des sous-types du VIH-1 et par le VIH-2, l'immunothérapie et la prise en charge des situations d'exposition au risque viral. Un chapitre est consacré aux conditions de vie nécessaires à un succès thérapeutique. Le rapport se termine par une présentation de l'organisation des soins. Pour chaque chapitre, un tableau résume les points forts et les recommandations des experts.

- **Voir également la synthèse**

#### **Points forts et recommandations extraits des recommandations du groupe d'experts rapport 2008 « Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH »**

[http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations\\_du\\_groupe\\_d\\_experts\\_2008\\_-\\_Points\\_forts\\_et\\_recommandations.pdf](http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_du_groupe_d_experts_2008_-_Points_forts_et_recommandations.pdf)

---

#### ✚ **Evaluation a priori du dépistage de la syphilis en France : recommandation en santé publique**

[http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/argumentaire\\_-\\_evaluation\\_a\\_priori\\_du\\_depistage\\_de\\_la\\_syphilis.2.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/argumentaire_-_evaluation_a_priori_du_depistage_de_la_syphilis.2.pdf)

RUMEAU-PICHO Catherine, MARTEL Philippe, HAS (Haute Autorité de Santé), France. - 2007/05. - 284 p. [Rapport]

Ce rapport est accompagné de sa synthèse en trente pages.

#### **Evaluation a priori du dépistage de la syphilis en France : synthèses et perspectives**

**Résumé** : Dans une première partie, ce rapport effectue un point sur la syphilis : histoire naturelle de la maladie, traitement, épidémiologie, poids économique de la maladie et dépistage (recommandations existantes, coût des tests et du dépistage, modélisation des stratégies sérologiques). Il aborde ensuite, d'une part, l'évaluation de l'opportunité du dépistage de la syphilis (recommandations internationales et arguments en faveur et en défaveur de ce dépistage) ; d'autre part, l'évaluation de l'organisation du dépistage de la syphilis (cas de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne ; éléments pris en compte). La dernière partie décrit les alternatives et les mesures associées au dépistage comme la prévention primaire, la notification des partenaires et le traitement prophylactique par antibiotiques des populations à risque.

**Réf. 120155 – 15.00/RUM**



---

### **📌 Guide du conseil et du dépistage du VIH à l'initiative du soignant dans les établissements de santé**

[http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242595567\\_fre.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789242595567_fre.pdf)

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Genève ; ONUSIDA, Genève - Genève : OMS, 2007/05. - 56 p. [Guide]

**Résumé** : Ce guide comporte de nouvelles recommandations qui visent à développer la connaissance du statut sérologique et à accroître l'accès au traitement et à la prévention dans les établissements de santé du monde entier. Il a pour but de répondre à la demande croissante des pays qui souhaitent disposer d'orientations de base sur le conseil et le dépistage du VIH à l'initiative du soignant dans les établissements de santé. Il est destiné à un large public englobant les responsables politiques, les planificateurs et les coordonnateurs des programmes contre le VIH/SIDA, les soignants, les organisations non gouvernementales assurant des services dans ce domaine et les groupes de la société civile.

**Réf. 112085 - 16.07.05/OMS**

---

### **📌 Des propositions du CNS à suivre ? : un dépistage du VIH plus efficace**

<http://www.actions-traitements.org/spip.php?article1561>

TESSIER Bernard. In : *Infotraitements*, n°157 (2007/02). - p. 12-13 [Article]

**Résumé** : L'auteur commente le récent avis du Conseil National du Sida sur le dépistage du VIH à proposer systématiquement en routine.

---

### **📌 Modifications des fiches de notification obligatoire du VIH et du sida**

[http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/PDF/modif\\_fiches\\_vih\\_sida.pdf](http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/PDF/modif_fiches_vih_sida.pdf)

InVS (Institut de Veille Sanitaire), juillet 2007 [Fiche]

**Résumé** : La notification obligatoire anonymisée de l'infection par le VIH et du sida, mise en place en 2003, est modifiée en juillet 2007, afin d'améliorer l'exhaustivité et la qualité des données recueillies. Les modifications concernent :

- les fiches de notification chez l'adulte et l'adolescent de 15 ans et plus
  - les fiches de notification chez l'enfant de moins de 15 ans
- 

### **📌 Rapport sur l'évolution du dispositif de dépistage de l'infection par le VIH en France : suivi de recommandations, adopté lors de la séance plénière du 16 novembre 2006 sur proposition de la re proposition de la commission "Dépistage"**

[http://www.cns.sante.fr/hm/avis/rapports\\_pdf/06\\_11\\_16\\_depistage.pdf](http://www.cns.sante.fr/hm/avis/rapports_pdf/06_11_16_depistage.pdf)

Conseil National du Sida, France ; PONCIER Anthony, DIXNEUF Marc. - 2006/11. - 23 p. [Rapport]

**Résumé** : Le présent rapport aborde les nécessaires changement du paradigme concernant le dispositif de dépistage, envisage les moyens de l'optimiser, puis émet des recommandations. Globalement, le rapport préconise d'élargir la proposition du test de dépistage, d'augmenter la proposition de dépistage dans les régions prioritaires, d'adapter l'offre de soins aux personnes à fort risque d'exposition au VIH et de faire évoluer les pratiques de dépistage afin d'identifier plus précocement les personnes infectées par le VIH qui ignorent leur contamination.

**Exemplaire : Réf. 108149 – 16.07.05/CON**

---

### **📌 Le test VIH sous l'angle du droit**

Suter C. In : *Swiss aids news*, n°2 (2006/04). - p.10-11 [Article]

**Résumé** : Le test de dépistage du VIH nécessite comme toute intervention, l'accord du patient et son information à propos du test et de ses conséquences. En Suisse, l'accord tacite du patient n'est pas suffisant pour effectuer ce type de test en raison de l'ampleur des conséquences d'un résultat positif, sur les plans médical, social et juridique. Cet article aborde la relation juridique médecin-patient, le consentement éclairé du patient, la protection des données relatives aux test VIH, la déclaration des résultats des tests positifs et, enfin, l'information éventuelle du (de la) partenaire sexuel(le).

---



---

### ✚ Circulaire DGS/DHOS/SD6A/E 2 n° 2004-371 du 2 août 2004 relative aux consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)

<http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2004/04-35/a0352486.htm>

Ministère de la Santé et de la Protection sociale, France, 2004/08/02, 5 p. [Législation]

**Résumé :** Cette circulaire rappelle les missions des consultations de dépistage anonyme et gratuit, les stratégies de dépistage, le suivi d'activités et la formation des personnels.

## **Activités et recours au dépistage**

---

### ✚ Enquête anonyme sur les autotests VIH à domicile

<http://www.citegay.fr/sida/253965@enquete-anonyme-sur-les-autotests-vih-a-domicile.htm>

Citegay, 03 mars 2009

**Résumé :** Avec le soutien de l'ANRS, une étude en ligne, relayée par CitÉGAY, vise à améliorer les connaissances scientifiques sur les nouveaux modes de dépistage VIH et sur les besoins à cet égard des gays...

---

### ✚ Acceptabilité du dépistage rapide du VIH dans un service d'urgence hospitalier d'Ile-de-France, janvier-avril 2008

[http://www.invs.sante.fr/beh/2008/45\\_46/index.htm](http://www.invs.sante.fr/beh/2008/45_46/index.htm)

Mortier Emmanuel, Ichou Houria, Nikpay Farah, Simonpoli Anne-Marie

In : **BEH (Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire)**, n°45-46 (2008/12). - p. 457-460 [Article]

**Résumé :** Les auteurs présentent et analysent les résultats d'une étude menée auprès de 579 patients consultant un service d'urgence en Ile-de-France. L'objectif de ce travail était d'évaluer l'acceptabilité d'une proposition systématique de dépistage du VIH à l'aide de tests rapides par les consultants adultes des urgences hospitalières.

---

### ✚ Dépistage anonyme et gratuit du VIH en France, 2006

[http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07\\_08/beh\\_07\\_08\\_2008.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf)

LE VU Stéphane, SEMAILLE Caroline ; InVS (Institut de Veille Sanitaire). In : **BEH (Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire)**, n°7-8, 2008/02). - p. 49-52 [Article]

**Résumé :** Les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), par leurs conditions d'accès et leur répartition sur tout le territoire français, offrent un moyen aisé pour réaliser un test de dépistage du VIH-sida. La surveillance épidémiologique du dépistage anonyme et gratuit du VIH repose sur le recueil de l'activité annuelle par les CDAG, dont certaines en prison, et une enquête descriptive transversale réalisée en 2004 auprès de 5 330 consultants.

Les CDAG ont accueilli en 2006 environ 357 000 personnes et ont effectué 305 325 sérologies VIH. Parmi celles-ci, 3,9 % ont été retrouvées positives. La moitié des consultants avait moins de 25 ans. Les antennes de CDAG en prison ont une activité très hétérogène et ne permettent pas à elles seules de surveiller l'activité de dépistage en milieu carcéral. L'Ile-de-France (particulièrement Paris) et les départements français d'Amérique (DFA) sont les régions où l'activité des CDAG est la plus importante et où sont retrouvés le plus de dépistages positifs. La description des consultants a montré que les populations les plus touchées, personnes originaires d'Afrique subsaharienne et hommes ayant des relations homosexuelles, avaient augmenté leur fréquentation des CDAG entre 2000 et 2004. En dehors du milieu carcéral, ces constats confirment la raison d'être de ces consultations : permettre d'inclure le dépistage dans une stratégie de prévention, notamment en direction des jeunes, et dépister parmi les populations les plus susceptibles d'être infectées. Leur activité est cohérente avec la problématique particulière de l'infection dans les DFA et en Ile-de-France. (R.A.)

---

### ✚ Dépistage du VIH dans des populations et territoires prioritaires

[http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07\\_08/beh\\_07\\_08\\_2008.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf)

In **BEH Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire**, n° 7-8, 12 février 2008, 12 p.[Numéro spécial]

**Résumé :** Ce numéro thématique, consacré au dépistage du VIH dans les populations et territoires prioritaires, propose trois articles sur :

- Dépistage anonyme et gratuit du VIH en France, 2006.
- Pratiques de dépistage du VIH chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne en île-de-France, 2005



---

#### ✚ HIV testing in Europe: from policies to effectiveness some highlights from the meeting

<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=8024>

**Euro Surveill 2008**, Vol.13, n°4. [Article en Anglais]

**Résumé** : Selon une estimation, 30% des personnes vivant avec le VIH dans l'Union européenne ignorent leur statut sérologique. Par conséquent, les patients non diagnostiqués ne peuvent bénéficier de traitement précoce et risquent de transmettre le virus à d'autres personnes. Cette donnée soulève une question majeure dans le domaine de la prévention du VIH/sida, à savoir : pourquoi ces personnes ne sont-elles pas diagnostiquées ?

En réponse à cette interrogation, des chercheurs du Centre International de Santé Reproductive de l'Université de Ghent, en Belgique, viennent de lancer une étude à travers l'Union européenne.

---

#### ✚ Recours aux tests de dépistage et statut sérologique VIH, IST, hépatites

[http://www.invs.sante.fr/publications/2007/epg\\_2004/epg\\_recours\\_depistage.pdf](http://www.invs.sante.fr/publications/2007/epg_2004/epg_recours_depistage.pdf)

BOUYSSOU-MICHEL A, VELTER A. [Extrait]

In : Enquête Presse Gay 2004 - ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida et les hépatites virales), France ; InVS (Institut de Veille Sanitaire), France. -Saint-Maurice : InVS, 2007/06

**Résumé** : L'EPG (Enquête Presse Gay) est une enquête réalisée périodiquement depuis 20 ans par l'intermédiaire d'un questionnaire auto-administré et diffusé dans les revues identitaires. Ce chapitre analyse les données concernant le dépistage. Il aborde dans une première partie le recours au dépistage VIH, le statut sérologique et sa connaissance. La seconde partie s'intéresse aux IST (gonococcies, syphilis, herpès, végétations vénériennes, infections à chlamydiae) puis aux hépatites virales A, B et C : dépistage récent, antécédents, vaccination. Des tableaux et des graphiques effectuent une synthèse des résultats ainsi que des comparaisons entre les trois enquêtes de 1997, 2000 et 2004.

---

#### ✚ Dépistage anonyme et gratuit du VIH. Profil des consultants de CDAG en 2004 : enquête épidémiologique transversale

[http://www.invs.sante.fr/publications/2006/cdag\\_nov\\_2006/cdag\\_nov2006.pdf](http://www.invs.sante.fr/publications/2006/cdag_nov_2006/cdag_nov2006.pdf)

InVS (Institut de Veille Sanitaire), Saint-Maurice, LE VU Stéphane, SEMAILLE Caroline. Saint-Maurice : InVS (Institut de veille sanitaire), 2006/11. - 36 p. [Etude]

**Résumé** : Ce rapport, richement illustré de graphiques, de tableaux et de cartes, présente et analyse les résultats d'une enquête épidémiologique transversale réalisée dans 198 CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit) de France une semaine donnée en octobre 2004. Il s'intéresse successivement aux caractéristiques démographiques et sociales des consultants, à leur orientation et à leurs comportements sexuels, aux circonstances et aux motifs du dépistage. Il effectue enfin une comparaison des données régionales, une comparaison avec les résultats d'une enquête similaire menée en 2000 ainsi qu'une analyse des caractéristiques des consultants originaires d'Afrique subsaharienne.

**Réf. 108174 – 16.07.05/SEM**

---

#### ✚ État des lieux des dépistages et des examens systématiques prévus par des mesures législatives ou réglementaires en France

[http://www.ameli.fr/fileadmin/user\\_upload/documents/Etat\\_des\\_lieux\\_des\\_depistages\\_et\\_des\\_examens\\_systematiques.pdf](http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Etat_des_lieux_des_depistages_et_des_examens_systematiques.pdf)

Oberlé D, Borg F, Bourdillon F. In : *Revue Médical de l'Assurance Maladie*, 2006, vol.37, n° 2, p.109-116 [Article]

**Résumé** : L'objectif de cet état des lieux est de présenter une vue d'ensemble des dépistages et des examens systématiques prévus par des mesures législatives et réglementaires.

---

#### ✚ Retard au dépistage

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=5330](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=5330)

VLAEMYNCK Françoise. In : **Transversal**, n°32, 2006/09-10, p. 12-13 [Article]

**Résumé** : Cet article fait le point sur le dispositif de dépistage en France, sur les évolutions récentes qu'il a subies et sur celles qui pourraient être envisagées.

---



## Dépistage tardif

✚ **Dépistage tardif du VIH : les experts alertent sur ce problème de santé publique en Europe**  
<http://www.informationhospitaliere.com/actualite-14195-depistage-tardif-vih-experts-alertent-probleme-sante-publique-europe.html>

Information hospitalière.com, 31 mars 2009 [Article]

En Europe, entre 15 à 38 % des personnes atteintes par le VIH ne se présentent pour un dépistage et un traitement qu'au stade avancé de l'infection. Le dépistage et la prise en charge tardifs augmentent la morbidité et dégradent la qualité de vie de ces patients.

✚ **Etude ANRS - Opportunités manquées de dépistage et de diagnostic des patients infectés par le VIH**

[http://www.invs.sante.fr/surveillance/anrs\\_opportunities/default.htm](http://www.invs.sante.fr/surveillance/anrs_opportunities/default.htm)

INVS, 16 octobre 2009 [Etude]

**Résumé :** La France est le second pays d'Europe en matière de dépistage de l'infection à VIH avec un taux de 80 tests pour 1000 habitants en 2006. Cependant, un tiers des patients accède aux soins à un stade avancé de la maladie, c'est-à-dire lors du diagnostic d'une pathologie sida et/ou lorsque le taux de lymphocytes T CD4 est inférieur à 200/  $\mu$  L ; la plupart de ces retards étant liée à un retard de diagnostic.

## Techniques & nouvelles pistes de dépistage

✚ **Diagnostic de l'infection par le VIH : deuxième prélèvement pour tout résultat positif ou douteux**

Prescrire, Vol. 29, n° 309, juillet 2009, pp. 253-525pp. 253-525 [Article]

**Résumé :** Cet article effectue un point sur les actuelles techniques de dépistage du VIH (Elisa, Western blot et test rapide), leur fiabilité et leurs conditions d'utilisation.

✚ **Un nouveau test pour le VIH**

<http://femmesida.veille.inist.fr/spip.php?article1059>

Femmes et sida, CNRS, octobre 2009 [Article]

Biomérieux a présenté le dernier-né de ses tests de diagnostic VIH lors du congrès européen sur la microbiologie clinique et les maladies infectieuses (ECCMID). NucliSENS EasyQ® HIV-1 v2.0 est un test capable de détecter des charges virales, mêmes faibles, chez des patients atteints du SIDA, offrant ainsi l'un des plus hauts degrés de sensibilité disponibles sur le marché.

✚ **Haute autorité de santé : pas de deux sur le dépistage**

[http://crrips.centredoc.fr/opac/doc\\_num.php?explnum\\_id=27487](http://crrips.centredoc.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=27487)

PERSIAUX R. In : **Transversal : journal des acteurs de la lutte contre le sida**, n° 45, novembre-décembre 2008, pp. 12-13 [Article]

**Résumé :** L'auteur évoque les deux points du rapport de la HAS (Haute Autorité de Santé), à propos du dépistage en France : d'une part, sur le délai pour un résultat négatif définitif, raccourci à six semaines ; d'autre part, sur l'accès au dépistage rapide, un peu trop frileux pour nombre d'acteurs de la lutte contre le sida.

✚ **Objectif dépistage ; un nouveau départ pour la prévention ; L'autotest accompagné ; Innover tous azimuts ; Gérer sa sexualité et sa prévention ; Le dépistage passe à l'action**

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=1740](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=1740)

VLAEMYNCK Françoise, In : **Transversal**, n°39 (2007/11-12). - p. 16-21 [Article]

**Résumé :** Le premier article fait état de la recrudescence des prises de risque dans la population homosexuelle et en conséquence de l'augmentation des contaminations. Il fait le point sur les avantages et inconvénients d'un dispositif qui pourrait être prochainement adopté : le test rapide. Le témoignage d'un jeune homme vient ponctuer l'article. Ensuite quatre entretiens complètent l'article précédent : - Le premier est consacré à l'expérience d'Aides-Hérault en matière de test rapide, - le second est un entretien avec le président de SOS Hépatites sur un autre moyen de dépistage " la salivette", - le troisième est un entretien avec Michel Ohayon, médecin à Sida Info Service, - le dernier fait état d'un projet de lieu alternatif de dépistage dans le quartier parisien du Marais et porté par le Kiosque Info Sida.



---

### ✚ Coût-efficacité du dépistage systématiquement proposé

[http://www.pistes.fr/transcriptases/120\\_439.htm](http://www.pistes.fr/transcriptases/120_439.htm)

HEARD Mélanie, BELTZER Nathalie. In : *TranscriptaseS*, n°120 (2005/02-03). - p. 2-6 [Article]

**Résumé :** Les auteurs analysent deux études coût-efficacité américaines montrant que le dépistage du VIH proposé en routine dans la population générale permettrait, à un coût raisonnable, d'améliorer la survie des personnes infectées et de réduire le taux de nouvelles contaminations.

## Quelques expériences internationales

---

### ✚ Dépistage au Brésil: un partenariat inédit avec l'Église catholique

<http://www.vih.org/20091023/depistage-au-bresil-partenariat-inedit-avec-leglise-catholique-7889>

vih.org, 23 octobre 2009 [Article]

**Résumé :** Le Ministère de la santé brésilien et la Congrégation des Évêques du Brésil (CNBB, en portugais) ont lancé le vendredi 23 octobre une campagne inédite et historique pour motiver le dépistage du VIH. L'Église va diffuser le matériel auprès des communautés religieuses et des pastorales, ainsi que des médias pour sensibiliser les fidèles sur l'importance du dépistage dans la population en général.

---

### ✚ Montréal : le VIH dépisté en moins d'une minute

<http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/200909/16/01-902488-montreal-le-vih-depiste-en-moins-dune-minute.php>

Isabelle Audet, Cyberpresse, 16 septembre 2009 [Article]

**Résumé :** À Montréal, les hommes gais ont désormais accès au SPOT, un service de dépistage du VIH rapide et anonyme. Le local, rue Amherst, offre un service d'accompagnement ainsi qu'un test fiable à 99%. Durée du processus : une heure.

---

### ✚ SPOT : une place pour faire le point

<http://www.spottestmontreal.com/Page/default.aspx>

**Résumé :** SPOT est un projet de recherche novateur de dépistage du VIH rapide, gratuit et anonyme en direction des HSH (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes).

---

### ✚ SPOT : un service de dépistage rapide à Montréal

<http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/September2009/15/c5512.html>

CNW Telbec, 15 septembre 2009 [Article]

**Résumé :** Des études récentes ont démontré que 50% des nouvelles infections au VIH sont transmises par des personnes nouvellement infectées et que le tiers des personnes infectées par le VIH ne connaissent pas leur statut. À Montréal, les hommes gais et les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes représentent toujours le groupe le plus touché par l'épidémie. Dans ce contexte, des acteurs issus de divers milieux ont uni leurs efforts et ont créé SPOT : un service de dépistage du VIH rapide, gratuit et anonyme, pour les HSH.

---

### ✚ Dépistage : en Hollande, internet devient un lieu de dépistage

[http://www.sidaction.org/ewb\\_pages/i/internet\\_prevention\\_depistage.php](http://www.sidaction.org/ewb_pages/i/internet_prevention_depistage.php)

Claire Magone, Sidaction, septembre 2009 [Article]

**Résumé :** L'évaluation de deux initiatives menées en Hollande offre des pistes pour envisager Internet comme un accès direct... au dépistage du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST) et de l'hépatite C (VHC). Le service de dépistage VIH, IST et VHC en ligne est proposé sur le site de rencontre gay - [www.mantotman.nl](http://www.mantotman.nl)

---

### ✚ La Suisse bientôt à l'heure des autotests ?

[http://www.groupe sida.ch/filrouge/archives/2009/08/didier\\_bonny\\_president\\_du\\_grou/](http://www.groupe sida.ch/filrouge/archives/2009/08/didier_bonny_president_du_grou/)

Fil rouge, Groupe sida Genève, 24 août 2009 [Article]

**Résumé :** Président du Groupe sida Genève depuis mai 2008, Didier Bonny est directeur d'un établissement scolaire et occupe la charge de député au parlement cantonal du canton de Genève. Il répond aux questions de Fil rouge, évoque les perspectives et ses intérêts dans la lutte contre le sida.



---

#### ✚ Biopuces et Biosenseurs : le futur diagnostic espagnol

<http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/059/59739.htm>

Bulletins-electroniques Espagne, n° 83, 29 juin 2009 [Article]

**Résumé :** Un nouveau biosenseur capable de détecter, en moins d'une heure et de manière sûre, si le patient est infecté par le sida ou non a été mis au point par des chercheurs espagnols.

Ce nouveau test de détection composé d'un petit réseau de microélectrodes serait très fiable et posséderait de nombreux avantages : facilité d'utilisation, portabilité et faible coût, le rendant très intéressant pour les centres de premières nécessités.

---

#### ✚ Dépistage rapide communautaire : l'expérience américaine

[http://www.pistes.fr/transcriptases/136\\_610.htm](http://www.pistes.fr/transcriptases/136_610.htm)

CREMIEUX Anne-Claude. In : *TranscriptaseS*, n°136 (2008/03-04). - p. 2-3 [Article]

**Résumé :** L'auteur présente et analyse les résultats d'une étude américaine, rendant compte d'un projet pilote de dépistage du VIH par tests rapides dans des lieux communautaires, mené de 2004 à 2006 dans sept grandes villes des Etats-Unis. Cette expérience de terrain a permis d'atteindre une population défavorisée, fréquentant irrégulièrement les lieux de soins.

---

#### ✚ La difficile mise en place du dépistage en routine aux Etats-Unis

[http://www.pistes.fr/transcriptases/136\\_612.htm](http://www.pistes.fr/transcriptases/136_612.htm)

LE VU Stéphane. In : *TranscriptaseS*, n°136 (2008/03-04). - p. 4-7 [Article]

**Résumé :** L'auteur analyse un numéro spécial de la revue Clinical infectious diseases consacré aux obstacles légaux, éthiques et économiques posés par la mise en place des recommandations aux Etats-Unis en matière de dépistage en routine du VIH.

---

#### ✚ Les checkpoints

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=5906](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=5906)

Crevoisier Hubert, Zahno Benedikt. In : *Swiss aids news*, n°4 (2008/08). - p. 7-8 [Article]

**Résumé :** Les Checkpoints de Zurich et de Genève proposent la principale offre à bas seuil (VCT) à destination des hommes homosexuels et bisexuels en Suisse. Ils opèrent avec succès dans leurs domaines depuis deux bonnes années. Un bilan intermédiaire de Hubert Crevoisier et Benedikt Zahno.

---

#### ✚ Tests de dépistage dans les antennes régionales de l'ASS ?

Haas J. In : *Swiss aids news*, n°3 (2006/06). - p. 6-8 [Article]

**Résumé :** Qui proposera des tests de dépistage anonyme du VIH à l'avenir et comment ? Le rôle des antennes régionales de l'ASS peut s'envisager de différentes façons : les antennes peuvent coordonner leur service de consultation avec l'action d'un laboratoire médical ou bien effectuer elles-mêmes le test de dépistage en plus de la consultation. Or, toutes les questions que soulève la réalisation du test rapide à l'antenne régionale n'ont pas encore de réponse définitive. [RA]

## Tests de dépistage rapides (TDR)

### ✚ Tout sur les tests de dépistage rapides

[http://www.vih.org/documents/transcriptases\\_141.pdf](http://www.vih.org/documents/transcriptases_141.pdf)

Constance Delaunay, François Simon. In : *Transcriptases*, n° 141, juin 2009, pp. 35-42 [Article]

Les tests de dépistage rapide (TDR) pour le diagnostic d'infection VIH connaissent un regain d'intérêt auprès des professionnels et des associations. Cet article propose de faire la lumière sur cette démarche : TDR, de quoi parle-t-on ? ; les procédures du dépistage VIH en 2009 en France ; cinétique d'apparition des marqueurs de l'infection par VIH ; les tests ELISA et les TDR pour le dépistage du VIH ; les TDR, une position commerciale originale ; l'utilisation des TDR sur matrice sang total et salive ; les limites à l'utilisation des TDR sur matrice sang total ou salive ; avantages et inconvénients des systèmes de dépistage pour le VIH ; la validation de la qualité des TDR reste possible sur sérum ou plasma ; la place des TDR dans les stratégies du dépistage en France ; les perspectives pour les TDR VIH en 2009.



---

#### ✚ Les autotests VIH accessibles via internet : où en sommes-nous en France ?

<http://www.vih.org/20091005/autotests-vih-accessibles-via-internet-ou-en-sommes-nous-en-france-6067>

Tim Greacen , David Friboulet, In : **Transcriptases**, n° 141, juin 2009, p. 48-50 [Article]

Rapidité et autonomie d'accès aux résultats du test sont au cœur du débat actuel sur la révision des politiques de dépistage du VIH au niveau mondial.

---

#### ✚ Dépistage du VIH : tests rapides

[http://corevih-5962.fr/site/images/DIAPORAMAS/d%E9pistage\\_tests\\_rapides.pdf](http://corevih-5962.fr/site/images/DIAPORAMAS/d%E9pistage_tests_rapides.pdf)

Dr M Lazrek, CHRU de Lille, service Virologie, avril 2009, 36 p. [Etude]

**Résumé** : Diaporama sur les méthodes de diagnostic direct et indirect de l'infection à VIH chez l'adulte, définitions du sérum, sang total, plasma, salive, méthodes, le test Elisa, les tests unitaires, Les TDR (tests de dépistage rapides), performance des tests salivaires, limites des TDR, réglementation, et normes, impact positif et problèmes du TDR, recommandations DE LA HAS

---

#### ✚ Recommandation pour la mise en place de projets de test de dépistage de l'infection VIH avec résultats rapides et/ou de dépistage hors les murs

[http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/COREVIH\\_PACA\\_OUEST.pdf](http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/COREVIH_PACA_OUEST.pdf)

COREVIH PACA Ouest Corse, Marseille : COREVIH PACA Ouest Corse, 2009, 11 p. [Compte-rendu]

**Résumé** : Ce rapport propose un certain nombre de recommandations sur le dépistage pour la zone PACA Ouest Corse concernant le dépistage hors les murs et les tests rapides. Elles ont pour objectifs de faciliter voire d'inciter les projets régionaux institutionnels et/ou associatifs sur cette problématique

---

#### ✚ Epreuves de dépistage rapide du VIH

[http://www.nccid.ca/fr/files/Rapid\\_Testing\\_Fr.pdf](http://www.nccid.ca/fr/files/Rapid_Testing_Fr.pdf)

CCNMI (Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses), Canada, janvier 2008, 4 p. [Article]

**Résumé** : Le présent examen, organisé par le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses, s'inscrit dans une série sur la prévention et le contrôle du VIH. Il a pour objectif de renseigner les praticiens de la santé publique et les travailleurs communautaires tout en orientant leur pratique.

---

#### ✚ Dépistage Communautaire du VIH à Résultat Rapide. Une démarche innovante mise en oeuvre par AIDES

<http://www.aides.org/admin/save/rapport/dp-depistage-rapide.pdf>

AIDES, novembre 2008, 10 p. [Dossier de presse]

---

#### ✚ Dépistage et confirmation de la séropositivité, état des lieux : le test de l'été

<http://www.actupparis.org/article3375.html>

In : **Protocoles**, n°51 (2008/05). - p. 17-21 [Article]

**Résumé** : Cet article effectue un point sur les techniques de dépistage du VIH, en particulier sur les tests rapides (spécificité et sensibilité) et leur utilisation.

---

#### ✚ Tests rapides en France : quel destin ?

<http://www.actions-traitements.org/spip.php?article1704>

TESSIE Bernard. In : **Infotraitements**, n°168 (2008/01). - p. 11-13 [Article]

**Résumé** : L'auteur rappelle le contexte du dépistage en France, explicite ce que sont les tests rapides, présente une expérience suisse, souligne la lenteur de l'évolution en matière de dépistage en France et l'importance d'aller sur le terrain à la rencontre de populations exposées.

---

#### ✚ Les tests rapides transforment le diagnostic du VIH

HAAS J. In : **Swiss aids news**, n°2 (2006/04), p. 6-7 [Article]

**Résumé** : Les tests rapides de dépistage du VIH sont de plus en plus fréquemment employés à des fins diagnostiques. Leur facilité relative d'utilisation, leur manipulation aisée et la rapidité du résultat confèrent un caractère polyvalent à ce type de test par rapport aux tests traditionnels. Le point sur les avantages de ce type de test, sa fiabilité et ses limites.

---



## Performance et fiabilité des TDR

### ✚ Performances des tests utilisés en 2009 pour le diagnostic de l'infection par le VIH

<http://www.actions-traitements.org/spip.php?article3004>

**Actions Traitements**, 20 août 2009 [Article]

En 2009, les tests disponibles permettent de faire le diagnostic de l'infection à VIH/sida très précocement, parfois avant la quatrième semaine de contamination et avec un très faible taux d'erreur.

---

### HIV testing algorithms : a status report Autre titre = Algorithme de dépistage du VIH : état des lieux

<http://www.aphl.org/aphlprograms/infectious/hiv/Documents/StatusReportFINAL.pdf>

[Rapport]

B BENNETT, B M BRANSON, DELANEY K M, M OWEN, M PENTELLA, B WERNER, APLH (Association of Public Health Laboratories) (Silver Spring, Etats-Unis) ; CDC (Centers for Disease Control and prevention), Etats-Unis, 2009, 52 p.

**Résumé** : Ce document effectue un état des lieux de la fiabilité des tests de dépistage du VIH disponibles aux Etats-Unis : type de technique ; tests rapides ; contexte clinique particulier ; types de VIH.

---

### ✚ ANRS-COM'TEST : Évaluation d'un dépistage communautaire auprès des HSH

<http://www.vih.org/20090901/evaluation-d-depistage-communautaire-aupres-hsh-6066>

Karen Champenois, Jean-Marie Le Gall, Yazdan Yazdanpanah. In : *Transcriptases*, n° 141, juin 2009, pp. 43. [Article]

**Résumé** : L'ANRS et l'association Aides ont mis en œuvre une étude d'intervention évaluant la faisabilité d'un dépistage communautaire du VIH réalisé par des acteurs associatifs avec des tests de dépistage à résultat rapide auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH). Les auteurs reviennent sur ce qui a motivé cette étude, précisent ses objectifs et partagent quelques enseignements tirés de la démarche engagée.

## Les enjeux actuels/points de vue

---

### ✚ Proposer plus largement le dépistage du VIH, une recommandation à soutenir

<http://www.sfsp.fr/activites/file/CPSFSP-RecommandationsHASVIH.pdf>

SFSP (Société française de santé publique), 28 octobre 2009 [Communiqué de presse]

**Résumé** : La SFSP se félicite de la publication, par la Haute Autorité de Santé (HAS), des recommandations redéfinissant le dispositif et la politique de dépistage de l'infection à VIH en France.

---

### ✚ Dépister plus pour dépister mieux !

<http://www.aides.org/admin/save/rapport/HAS.pdf>

Aides, 21 octobre 2009 [Communiqué de presse]

AIDES se félicite de la prise de position de la Haute autorité de santé qui propose de renforcer le dépistage ciblé et régulier pour les personnes les plus exposées au risque VIH.

---

### ✚ Autotests : ça s'en vient !

[http://www.thewarning.info/breve.php?id\\_breve=0211](http://www.thewarning.info/breve.php?id_breve=0211)

Warning, 20 octobre 2009 [Article]

La [position](#) de Warning à propos des autotests fait son chemin. Dans un [article](#) publié sur le site VIH.org, David Friboulet et Tom Greacen, évoquent les différents travaux menés à l'étranger sur les autotests et les questions qui se posent autour de cette technologie. Au final, peu d'arguments contre - décidément plutôt spéculatifs - qui ne tiennent face aux arguments pour - exposés par nombre de publications scientifiques. Ces auteurs ont par ailleurs effectué une recherche, intitulée [Webtest](#) sur l'usage des autotests en France. Attendons donc les conclusions finales de l'enquête, initialement prévues pour septembre 2009, mais gageons que les acteurs et les institutions de prévention vont devoir se mettre au travail prochainement afin d'optimiser cette nouvelle alternative de dépistage.



---

#### ✚ **Dépistage du VIH : nouveaux enjeux, nouvelles pratiques**

<http://www.lecrisp-idf.net/lettre-info/lettre83/lettre83.pdf>

UGIDOS A, KOEVOETS W, PONCIER A, MAKHLOUF-OBERMEYER C, ROUZIOUX C, DEMOOR P, LERT F, LE VU S, DELATOUR F, MESSENGER D; CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida), Ile-de-France. In : **Lettre d'information du Crips (La)**, n°83 (2007/05).- 8 p. [Compte-rendu]

**Résumé** : Ce numéro spécial rend compte des communications et des débats de la 66ème Rencontre du Crips-Cirdd Ile-de-France, consacrée au dépistage. Le Dr. Delatour présente la politique française en matière de dépistage et le Dr Le Vu, épidémiologiste à l'InVS (Institut de Veille Sanitaire), les résultats de l'enquête sur le dépistage en CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit). Le Dr Demoor attire l'attention sur le counseling, l'un des points faibles du dépistage en France. F. Lert rend compte de l'expérience de douze volontaires ayant été se faire dépister dans différentes structures d'Ile-de-France. Le Pr Rouzioux, virologue, aborde l'évolution des techniques biologiques de dépistage et les nouvelles possibilités qu'elles offrent. W. Koevoets, Néerlandais, évoque Checkpoint, le premier dispositif de dépistage rapide en Europe. C. Makhlouf-Obermeyer parle de la situation dans les pays en développement et de l'évolution des recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en la matière. A. Poncier rapporte celles du Conseil national du Sida.

---

#### ✚ **Dépistage VIH/IST : une bonne réforme temporairement mal engagée**

[http://www.arcat-sante.org/JDS/article/695/DEPISTAGE\\_VIH\\_IST](http://www.arcat-sante.org/JDS/article/695/DEPISTAGE_VIH_IST)

MALSAN Sylvie. In : **Journal du Sida (Le)** n°190 (2006/11), p.23-25 [Article]

**Résumé** : A propos de la "recentralisation" du dépistage des IST et des répercussions sur les CDAG.

---

#### ✚ **Rue du dépistage**

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=5911](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=5911)

VLAEMYNCK Françoise. In : **Transversal**, n°29 (2006/03-04). - p. 13-15 [Article]

**Résumé** : L'association de recherche européenne pour la médecine et l'informatique interactive (Aremedia), en partenariat avec l'hôpital Fernand Widal, va chaque mois à la rencontre des personnes les plus vulnérables, ou exclues des dispositifs de santé, afin de leur proposer une consultation et un test de dépistage au VIH dans les mêmes conditions que celles d'un Centre de Dépistage anonyme et Gratuit (CDAG).

---

#### ✚ **Un commerce pas très éthique...**

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=5909](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=5909)

VLAEMYNCK F, TRENADO E. In : **Transversal**, n°25 (2005/06-08). - p. 4-5 [Article]

**Résumé** : Cet article fait le point sur les avantages et les inconvénients des autotests de dépistage de l'infection à VIH.

---

#### ✚ **Les risques éthiques de la diffusion d'autotests pour le dépistage du VIH**

**Combat face au sida**, n°40 (2005/06). – p.33-34 [Article]

**Résumé** : Sollicité par le directeur général de la santé à propos de l'éventuelle mise à disposition du public de kits d'autotests viraux et génétiques, le CNS (Conseil National du Sida) a rendu le 9 décembre dernier un avis. Cet article livre quelques extraits de cet avis se rapportant à la fiabilité des tests d'autoanalyse, leurs limites et leur utilisation au regard de l'éthique.

---

#### ✚ **Autotests de dépistage du sida sur internet : nouveau confort ou nouveau piège ?**

DEBEZE-PREVOTAT C GASTAUT J-A, In : **Journal du Sida (Le)**, n°159-160 (2003/10-11).- p. 17-19 [Article]

**Résumé** : L'article rappelle les avantages mais surtout les inconvénients et les dérives possibles du développement des tests de dépistage effectués seul à son domicile : fiabilité, solitude, source d'erreur, éthique. Le professeur Gastaut donne également son avis.



## Le dépistage : outil de prévention

### ✚ Premières journées d'échanges CIDDIST-CDAG : de la pratique à la santé publique, 5 et 6 octobre 2009

<http://mutualite.evenements-web.fr>

InVS, DGS, INPES, octobre 2009. [Compte-rendu]

**Résumé :** La thématique de ces premières journées était « **De la pratique à la santé publique** ». Vous trouverez la transmission vidéo des temps forts d'interventions et aides visuelles des intervenants en suivant le lien ci-dessus.

---

### ✚ Dépistage : une équipe d'infirmières au coeur du CDAG/CIDDIST « Bilan et Perspectives »

<http://www.infectiologie.com/site/medias/JNI/JNI09/IDE/IDE-CDAG-CIDDIST-JNI09.pdf>

Catherine Grousson, Valérie Riberon, Pascale Soutrenon, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Lyon, juin 2009. [Rapport]

**Résumé :** Présenté lors des 10èmes journées d'infectiologie organisées à Lyon le 11 juin 2009, ce powerpoint offre un point épidémiologique sur le VIH/sida, puis précise les missions des CDAG/CIDDIST et le rôle de l'infirmière (e) qui y travaille : dépister, informer, prévenir, former, diagnostiquer, etc.

---

### ✚ Consultation IST en complément du test de dépistage du VIH

HAAS J, In : *Swiss aids news*, n°4 (2006/08). – p. 8-9 [Article]

**Résumé :** Jusqu'à présent, les centres suisses de dépistage du VIH se sont presque exclusivement concentrés sur le test de dépistage. Le spécialiste de la prévention, Benedikt Zahno, de l'Aide Zurichoise contre le Sida, explique dans un entretien pourquoi le test de dépistage devrait se proposer en combinaison avec une consultation sur les IST ainsi qu'un traitement, principalement pour le groupe cible des "hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes" [RA]

---

### ✚ Les difficultés de prévention dans un centre d'information et de dépistage anonyme et gratuit : le sida 20 ans après : sida et évolution de la prévention

<http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/adsp/adsp-40/ad403335.pdf>

SHELLY M, SEGOUIN C, BERTRAND D. In : *ADSP (Actualité et dossier en santé publique)*, n°40, 2002/09, p. 33-35 [Article]

**Résumé :** La mise sur le marché en France, en 1987, du test de dépistage sérologique pour le VIH/sida est à l'origine du dispositif des CDAG (centre de dépistage anonyme et gratuit). Ces structures ont pour mission d'encadrer médicalement la demande du consultant, en lui assurant soutien, prise en charge et accès aux soins dans certains cas. Après une présentation détaillée des motifs de la consultation et de son déroulement, les auteurs de cet article, soulignent que les CDAG restent primordiaux dans la prévention.



## Des publics spécifiques

### Pratiques de dépistage du VIH chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne en Ile-de-France, 2005

[http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07\\_08/beh\\_07\\_08\\_2008.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf)

Stéphane LE VU, Nathalie LYDIE, InVS (Institut de Veille Sanitaire)

in *BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire)*, n°7-8 (2008/02). - p. 52-55 [Article]

**Résumé :** Dans le cadre de l'enquête sur les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida réalisée en 2005 par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), 1 874 personnes originaires d'Afrique subsaharienne et résidant en Île-de-France ont été interrogées dans des lieux publics sur le dépistage du VIH.

Les personnes originaires d'Afrique subsaharienne déclaraient à 64,9 % avoir déjà été testées au cours de la vie et 34,2 % déclaraient avoir été testées plusieurs fois.

Le dépistage était plus courant parmi les personnes de nationalité française ou les étrangers en situation stable. Comparé à la population générale, le dernier dépistage avait plus fréquemment été réalisé à l'hôpital (30,4 %), et avait été plus souvent (61,2 %) initié par un médecin lors d'un bilan de santé ou dans le cadre d'un protocole de dépistage (examen prénatal ou prénuptial). Très peu de tests avaient été réalisés suite à une prise de risque. Finalement, les populations originaires d'Afrique subsaharienne ont un niveau de recours au test relativement élevé, et ce malgré les freins que représente une situation administrative précaire. (R.A.)

### Epidémie à VIH : politiques de dépistage et de prise en charge globale à destination des populations migrantes en France

PLESSIS P, Université Paris-Sud 11. Faculté du Kremlin-Bicêtre ; Conseil National du Sida, France , 2008, 23 p. [Mémoire]

**Résumé :** Dans ce document, l'auteure présente d'une part une analyse de la réponse apportée par les politiques de dépistage et de prise en charge aux enjeux soulevés par le VIH/sida au sein des populations migrantes résidant en France, et tente, d'autre part, de formuler des propositions d'amélioration de ces politiques. Le document se compose de trois parties : les politiques actuelles de dépistage et de prise en charge des migrants, les résultats des politiques de dépistage et de prise en charge globale des migrants et, enfin, les obstacles à la mise en oeuvre de ces politiques.

### Recours au dépistage du VIH dans la population générale adulte des Antilles et de la Guyane en 2004 et comparaison avec la population vivant en métropole

[http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07\\_08/beh\\_07\\_08\\_2008.pdf](http://www.invs.sante.fr/beh/2008/07_08/beh_07_08_2008.pdf)

HALFEN Sandrine, InVS (Institut de Veille Sanitaire). In : *BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire)*, n°7-8 (2008/02). - p 55-58 [Article]

**Résumé :** L'objectif de cet article est d'analyser les comportements de recours au dépistage du VIH des populations vivant dans les départements français d'Amérique, DFA, (Guadeloupe, Martinique, Guyane) et d'identifier leur spécificité par rapport à la métropole.

Les analyses reposent sur les données d'une enquête conduite en 2004 dans les DFA. 3 014 individus âgés de 18-69 ans ont été sélectionnés par sondage aléatoire. Les résultats sont comparés à ceux de l'enquête menée en métropole en 2004 auprès de 5 071 individus.

Dans les DFA, la proportion de personnes indiquant avoir fait un test de dépistage du VIH dans l'année est, chez les hommes et les femmes, deux fois plus élevée qu'en métropole. Néanmoins, chez les hommes, ce recours au dépistage apparaît peu associé aux comportements sexuels, alors que chez les femmes des DFA et en métropole, le recours est plus fréquent chez les multipartenaires. De plus, la part importante des tests réalisés à l'occasion de « bilans sanguins » constitue une des spécificités des circonstances citées de dépistage. Autant d'éléments montrant que le dépistage du VIH semble moins s'inscrire qu'en métropole dans une stratégie de prévention, suggérant un renforcement de la proposition de dépistage chez les personnes ayant des comportements à risque et en direction des populations les plus vulnérables face au VIH. (R.A.)



---

#### ✚ **Dépistage du VIH/sida chez la femme à risque**

[http://pmb.santenpdc.org/doc\\_num.php?explnum\\_id=3099](http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=3099)

CRITON Claire, Patricia FENER ; CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), France - 2007/05. - 36 p. [Etude / Rapport]

**Résumé :** Après avoir brièvement rappelé la structure du VIH et la cinétique des anticorps anti-VIH, les auteurs passent en revue les différentes techniques de dépistage. Ils évoquent les stratégies du diagnostic biologique ainsi que la conduite à tenir en cas de viol et d'exposition accidentelle au VIH. Des tableaux synthétisent les données concernant les recommandations pour la prophylaxie post-exposition ainsi que pour le suivi de la personne exposée

---

#### ✚ **Dépistage du VIH/sida chez la personne migrante/étrangère**

<http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/742.pdf>

Inpes, 2006, 4 p. (Repères pour votre pratique) [Dépliant]

---

#### ✚ **Analyse des caractéristiques des consultants originaires d'Afrique subsaharienne**

[http://www.invs.sante.fr/publications/2006/cdag\\_nov\\_2006/cdag\\_nov2006.pdf](http://www.invs.sante.fr/publications/2006/cdag_nov_2006/cdag_nov2006.pdf)

LE VU S, SEMAILLE C, 2006/11, [Extrait]

In : Dépistage anonyme et gratuit du VIH : profil des consultants de CDAG en 2004, enquête épidémiologique transversale

**Résumé :** Une enquête épidémiologique transversale a été réalisée dans 198 CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit) de France une semaine donnée en octobre 2004. Cet extrait en présente et en analyse les résultats concernant les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Les données sont synthétisées dans un tableau.

---

#### ✚ **Les migrants africains au sein du dépistage anonyme du VIH, 2004**

[http://www.invs.sante.fr/publications/2005/jvs\\_2005/poster\\_22.pdf](http://www.invs.sante.fr/publications/2005/jvs_2005/poster_22.pdf)

LE VU S, LOT F, SEMAILLE C, InVS (Institut de Veille Sanitaire)

**BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire)**, 2005/11/29. [Article]

**Résumé :** Les auteurs présentent et analysent les résultats d'une enquête transversale réalisée en octobre 2004 dans l'ensemble des CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit) de France, métropole et départements d'Outre-Mer, hors antennes de prisons. Sont évoqués les antécédents de dépistage du VIH, les circonstances et les motifs du test, l'orientation sexuelle des consultants, l'auto évaluation du niveau de risque, la prescription de dépistage.

---

#### ✚ **Dépistage auprès des personnes primo-migrantes originaires d'Asie et d'Europe de l'Est**

Adage, Paris ; Sida Info Service, France ; OMI (Office des Migrations Internationales), France

Etude ; 2004/01, 49 p. [Etude]

**Résumé :** Cette étude a été réalisée par le biais de 32 entretiens semi-directifs auprès de personnes originaires de l'ancienne Russie, de Chine et du Sri Lanka. Après un rappel des objectifs et de la méthodologie employée, y sont soulevées différentes questions : le rapport à la santé, les représentations et connaissances concernant le sida (ce chapitre présente notamment une comparaison par zones culturelles), le dépistage et, enfin, la communication. Le document s'achève par quelques recommandations.

---

#### ✚ **Les freins au dépistage du VIH chez les populations primo-migrantes originaires du Maghreb et d'Afrique subsaharienne : synthèse de l'étude qualitative**

[http://www.sida-info-service.org/telechargement/rle\\_synthesedepistage\\_2002.pdf](http://www.sida-info-service.org/telechargement/rle_synthesedepistage_2002.pdf)

Adage, Paris ; Sida Info Service, France ; OMI (Office des Migrations Internationales), France,

2002/11, 4 p. [Synthèse]

**Résumé :** Ce document reprend les points essentiels développés dans l'étude complète. Les objectifs de cette étude, réalisée auprès de 24 personnes primo-migrantes, étaient : - d'évaluer leurs connaissances du VIH/sida (en présentant leur rapport à la santé, leurs représentations de la maladie et leurs connaissances réelles), - de déterminer leurs attitudes et pratiques à l'égard du dépistage (en cernant la façon dont est perçu et géré le risque, ce qui est connu du dépistage ainsi que les freins et motivations éventuels), - enfin, au vu des réactions suscitées par certains supports de communication, d'apporter des recommandations en terme de communication sur l'incitation au dépistage.



### ✚ **Dépistage auprès des personnes primo-migrantes**

Adage, Paris ; OMI (Office des Migrations Internationales), France ; Sida Info Service, France, 2002/11. – 43 p. [Etude]

**Résumé :** Cette étude, réalisée auprès de 24 personnes primo migrantes a permis d'évaluer leurs connaissances du VIH/sida en présentant leur rapport à la santé, leurs représentations de la maladie et leurs connaissances réelles, de déterminer leurs attitudes et pratiques à l'égard du dépistage, en cernant la façon dont est perçu et géré le risque, ce qui est connu du dépistage ainsi que les freins et motivations éventuels, enfin, au vu des réactions suscitées par certains supports de communication, d'apporter des recommandations en terme de communication sur l'incitation au dépistage.

**Exemplaire : Réf. 106923 - 16.07.05/ADA**

## **Pour aller plus loin**

- **Bibliographie en ligne (étagère virtuelle) sur : VIH/sida : dépistage**  
[http://pmb.santenpdc.org/pmb3\\_2/opac\\_css/index.php?lvl=etagere\\_see&id=114](http://pmb.santenpdc.org/pmb3_2/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=114)

## **Bases de données**

- **Base de données collective régionale en éducation et promotion de la santé Nord – Pas de-Calais**  
<http://pmb.santenpdc.org/>

Base de données couvrant les thématiques prioritaires de santé de la région Nord – Pas-de-Calais, définies dans le PRSP (Plan Régional de Santé Publique) :

Elle est alimentée par :

GRPS (Groupement Régional de Promotion de la Santé), Nord-Pas-de-Calais  
CRIPS (Centre régional d'information et de prévention du sida) Nord – Pas-de-Calais  
CDES (Comité d'éducation pour la santé) Pas-de-Calais ;  
Relais de la santé de Boulogne ;  
MPS (Maison de Promotion de la Santé) Dunkerque.

**Modalités de prêt et d'inscription du Centre de ressources du GRPS**

<http://www.cirm-crips.org/doc/acces-modalites.pdf>

- **Médiathèque du réseau national des CRIPS**

[www.lecrips.net](http://www.lecrips.net)

**La médiathèque du réseau des CRIPS (Centre Régional d'Information et Prévention Sida)** propose une base de données sur les thèmes VIH/Sida, IST, sexualité, éducation sexuelle, des bibliographies thématiques, une vidéothèque, des collections d'affiches et le "**Clic lycée**" qui présente aux équipes éducatives une sélection de documents d'informations et de prévention sur la vie affective et sexuelle, les IST et le VIH/Sida.

- **Site du CIRM/CRIPS**

[www.cirm-crips.org](http://www.cirm-crips.org)

Le site constitue une vitrine des activités de l'association, un outil de communication autour de l'actualité régionale et nationale relative aux thématiques : VIH/sida, Hépatites, IST et Vie affective et sexuelle. Sont proposés des ressources sous forme de bibliographies en lignes, des dossiers, un agenda des manifestations, etc.



## Sites Internet

- **AIDES**  
[www.aides.org](http://www.aides.org)  
Voir aussi le site dédié au **projet ANRS Com'Test**  
<http://depistage.aides.org/>
- **ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida)**  
[www.anrs.fr/](http://www.anrs.fr/)
- **Le réseau national des CRIPS (Centres régionaux d'information et de prévention du sida)**  
<http://www.lecrips.net>
- **CRIPS Nord – Pas-de-Calais**  
<http://crips.cirm-crips.org/crips/Accueil/default.asp>
- **CNS (Conseil National du Sida)**  
[www.cns.sante.fr/](http://www.cns.sante.fr/)
- **Corevih 59-62** (Coordination régionale de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine)  
[www.corevih-5962.fr](http://www.corevih-5962.fr)
- **HAS (Haute Autorité de la Santé)**  
[www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)
- **InVS (Institut de Veille Sanitaire)**  
[www.invs.sante.fr/surveillance/vihsida/default.htm](http://www.invs.sante.fr/surveillance/vihsida/default.htm)
- **Sida info service**  
[www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)



## CIRM-CRIPS

Parc Eurasanté  
235 avenue de la Recherche BP 86  
59373 LOOS Cedex

**Web :** [www.cirm-crips.org](http://www.cirm-crips.org)

**Tél CIRM :** 03.20.15.49.30 **Fax CIRM-CRIPS :** 03.20.15.49.01 **Tél CRIPS :**  
03.20.15.49.10

**Email CIRM :** [cirm@cirm-crips.org](mailto:cirm@cirm-crips.org) **Email CRIPS :** [crips.npdc@cirm-crips.org](mailto:crips.npdc@cirm-crips.org)

**Documentation :** [documentation@cirm-crips.org](mailto:documentation@cirm-crips.org) **Tél :** 03 20 15 49 04