

CIRM/CRIPS info - n° 17, juin 2008 -

## VIH/SIDA

### *Campagne été 2008*

*Nord – Pas-de-Calais*

*France*

*Belgique*

*Québec*

### *Accès aux médicaments*

### *Brochures*

### *Ecoute/Accompagnement*

### *Interculturalité*

### *Prison*

### *Recherche*

### *Résistance aux traitements*

### *Réductions des risques*

### *Tatouage*

### *Voyageur*

## HÉPATITES

### *Epidémiologie*

### *Hépatite C*

## IST (INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES)

### *HPV*

### *Syphilis*

## SEXUALITÉ

### *Grossesse non désirée*

### *Transsexuel(le)s*

### *Coming out*

## VIOLENCE

### *Dossier documentaire*

### *Homophobie / Lesbophobie*

## VIH/sida

### Campagne été 2008

#### Nord – Pas-de-Calais

- **Concours de slam : « le slam de la prévention - été 2008 »**

Crips Nord – Pas-de-Calais, juin 2008

Dans le cadre de la campagne régionale de prévention sida et IST - été 2008, le CRIPS Nord – Pas-de-Calais organise un concours de slam « **Le slam de la prévention - été 2008** » en direction des jeunes, âgés de 10 à 25 ans, notamment accueillis dans les structures de loisir pendant l'été.

Le concours sera ouvert du 21 juin au 07 septembre 2008 inclus. Les jeunes doivent composer un texte écrit évoquant la prévention du VIH/sida, des IST, le respect, l'utilisation des préservatifs masculin et féminin, la lutte contre les discriminations, l'accès aux soins pour tous...

Retrouvez le règlement et la fiche d'inscription dans notre dossier en ligne.



#### France

- **Avant d'arrêter le préservatif, faites le test - campagne de dépistage VIH/sida**

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; INPES, juin 2008, 6 p.  
[Dossier de presse]



Ce deuxième volet de la campagne estivale lancée par le Ministère de la santé et l'INPES est axé sur le dépistage. Elle met en scène des couples, de leur rencontre, leurs premiers rapports sexuels protégés jusqu'à l'arrêt du préservatif après les résultats négatifs du test de dépistage. Le message de cette nouvelle campagne rappelle « **Avant d'arrêter le préservatif, faites le test** ».

Le dispositif de communication repose sur une campagne télévisée, déclinée en affichage et en presse, avec des supports spécifiques pour les DOM-TOM, les migrants originaires d'Afrique sub-saharienne, les homosexuels, les hétérosexuels.

#### Belgique

- **Face aux IST/sida, ne comptez pas sur la chance. Mettez un préservatif**

Plate-forme Prévention Sida, Belgique, 25 juin 2008

Ceci est le slogan d'une campagne de prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles à l'attention des jeunes lancée par la Plate-forme Prévention Sida et le Ministère de la Communauté Française de Belgique. La campagne comporte divers supports de communication : affiches, planches d'auto-collants, pochettes de préservatifs, clips, jeu internet, un outil pour le milieu festif, des dépliants, des clips TV et radio.



## Québec

- **Campagne 2007-2008 de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)**

Ministère de la santé et services sociaux, Québec, juin 2008

La campagne 2007-2008 se divise en deux grands axes :

- **Campagne pour les jeunes de 15 à 24 ans « Fausse note »**, janvier 2008



Cette campagne cible principalement les jeunes de 15 à 24 ans qui ont un profil de recherche de sensations fortes. Cherchant avant tout à vivre intensément, ces jeunes se caractérisent principalement par une tendance à la prise de risque dans leurs activités récréatives que ce soit au niveau de l'usage d'alcool ou de drogues, le jeu, le tabac et les relations sexuelles.

- **Campagne pour les adultes de 25 à 35 ans « Sans condom, on peut le regretter »**, juin 2008

La campagne « Sans condom, on peut le regretter » vise à rejoindre les jeunes adultes afin de leur rappeler l'importance de se protéger des ITS. La signature de cette campagne, « Le condom, c'est sûr », souligne que le condom demeure encore le meilleur moyen de se protéger.



## Accès aux médicaments

- **Vers un accès universel : étendre les interventions prioritaires liées au VIH/sida dans les secteurs de la santé : extrait du rapport de situation 2008**

OMS/ONUSIDA/UNICEF, juin 2008, 10 p.

Ce rapport indique que près de trois millions de malades reçoivent désormais une thérapie antirétrovirale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Il souligne également d'autres progrès, tels un meilleur accès aux interventions destinées à prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant, l'amélioration du dépistage et du conseil, ainsi que l'engagement accru des pays en faveur de la circoncision dans les régions lourdement touchées de l'Afrique sub-saharienne.

## Brochures

- **Brochures d'information**

Abbott France

Réalisées spécialement pour les patients, par des experts, ces brochures expliquent de manière claire et détaillée tous les aspects de l'infection à VIH : la maladie, les traitements, la procréation, la sexualité, l'hygiène de vie, la lipodystrophie, femme et infection à VIH/sida, la résistance aux traitements, les infections opportunistes, le bilan biologique, l'observance, etc.

## Ecoute/Accompagnement

- **Sida Info Plus**

Sida Info Service, 1 juillet 2008

A partir du 1er juillet 2008, Sida Info Plus, l'espace Internet créé par Sida Info Service en février dernier pour les personnes séropositives au VIH, lance un nouveau service. Il propose aux séropositifs un rendez-vous téléphonique avec un professionnel de santé ou un juriste pour discuter de : sexualité, thérapeutique, suivi du traitement, soutien, questions juridiques, etc.

## Interculturalité

- **Une démarche interculturelle en médecine**

GIANNOTTI Agnès, CANNASSE Serge. In : Carnets de santé, juin 2008

Agnès Giannotti est médecin généraliste dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle dirige une association d'entraide africaine, l'URACA (Unité de réflexion et d'action des communautés africaines), qui agit à la fois en France et en Afrique. Elle montre, au travers de cette interview la manière dont l'exercice de la médecine est lié à une démarche qui tient compte des spécificités culturelles des patients, sans pour autant en faire d'étranges étrangers. Comme partout dans le monde, l'intelligence des relations (ici médecin-patient) commence par des formules de politesse, qui permettent de vérifier l'authenticité de l'intérêt porté à l'autre.

## Prison

- **Sortie de prison**

Sidaction Ensemble contre le sida, France. - Paris : Sidaction, 2008/02. - 86 p. (guide Transversal)

Ce document livre le contenu des interventions en plénière et la synthèse des ateliers de la 1ère journée nationale prison axée sur le thème du suivi médico-social des personnes atteintes d'une infection à VIH et/ou d'une hépatite virale sortant de prison. Les participants, professionnels des UCSA, de SPIP et associatifs ont abordé, à partir d'expériences de cas, les questions suivantes : le suivi postcarcéral, le traitement du VHC en prison, la place de la famille, la suspension de peine, la sortie de prison, l'orientation des détenus, etc. Une partie pratique finalise ce document - recommandations finales élaborées par le groupe expert "Prison" de Sidaction, fiches juridiques, et des coordonnées utiles

## Recherche

- **Sida : peut-on améliorer la résistance au VIH ?**

GOUDET Jean-Luc . In : Futura-Sciences, 1 juillet 2008

En dégradant par une méthode génétique l'un des récepteurs auxquels s'accroche le virus VIH, une équipe américaine annonce avoir réussi, chez la souris, à réduire la quantité de particules infectieuses.

- **Les indiens seraient génétiquement plus vulnérables aux effets du HIV**

Ambassade de France en Inde ; Société ADIT, Strasbourg. In : Bulletins électroniques Inde, n° 31, 6 juin 2008

L'étude menée par le CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) révèle, chez les indiens, une vulnérabilité accrue aux effets du VIH pour raison génétique.

## Résistance aux traitements

- **Les nouveaux cas de multirésistance aux médicaments pour le VIH sont en nette diminution**

Ambassade de France au Portugal ; Société ADIT, Strasbourg. In : Bulletins électroniques Portugal, n° 32, 4 juin 2008

L'étude d'une base de données de 4.000 patients suivis dans 22 hôpitaux portugais montre, pour la première fois, une nette diminution des nouveaux cas de multi-résistance aux médicaments pour le VIH entre juillet 2001 et juillet 2006.

## Réductions des risques

- **Présentation des mesures innovantes en matière de réduction des risques pour les usagers de drogues**

Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, 24 juin 2008

La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté de nouvelles mesures dans la politique de réduction des risques, elles concernent la prévention du passage à l'injection, l'éducation aux risques liés à l'injection, l'amélioration de la politique de substitution, la sécurisation de la substitution, l'évaluation de certains outils de réduction des risques, l'amélioration de la prise en charge de l'hépatite C chez les usagers de drogues.

## Tatouage

- **Tatouages éphémères noirs à base de henné : mise en garde**

Afssaps, 23 juin 2008 [Communiqué de presse]

Pour la 3<sup>e</sup> année consécutive, l'Afssaps met en garde contre les tatouages éphémères noirs à base de henné. Les colorants utilisés pour leur fabrication peuvent être à l'origine d'effets indésirables graves sur la peau, dont plusieurs ont encore été notifiés l'année dernière. Pour informer au mieux le grand public, et plus particulièrement les parents, l'Afssaps a adressé aux professionnels de santé **une affichette** à apposer dans leur cabinet médical. Le problème de santé publique dépasse largement nos frontières, compte tenu des flux de circulation chaque année durant les congés d'été. C'est la raison pour laquelle, l'Afssaps relance une campagne d'information et a porté le sujet à l'échelon européen pour la mise en place d'une campagne d'information durant l'été 2008.

## Voyageur

- **Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008**

Haut conseil de la santé publique, Direction générale de la santé, France. In : BEH n°25-26, 24 juin 2008

Les recommandations sanitaires pour les voyageurs, mises à jour pour 2008, sont publiées dans ce numéro du BEH, comme tous les ans en juin.

Recommandations à l'attention des professionnels de santé : vaccination, paludisme risques liés aux insectes et autres animaux, diarrhée, précautions en fonction des personnes, dont les personnes séropositives, hygiène, questions administratives, etc.

## Hépatites

### Epidémiologie

- **Estimation nationale de la mortalité associée et imputable à l'hépatite C et à l'hépatite B en France métropolitaine en 2001**

ANTONA Denise, HILLON Patrick, PEQUIGNOT Françoise et al. ; InVS (Institut de Veille Sanitaire).

In : BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire), n° 27, 2008/07/01, p. 239-240

Cette étude, la première dans ce domaine en France, révèle la gravité des hépatites virales B et C avec 4 000 décès imputables aux virus en 2001. Elle souligne la nécessité de poursuivre l'effort engagé depuis plus de 10 ans en France dans la prévention et le dépistage du portage chronique de ces virus. Elle démontre l'impact négatif sur l'espérance de vie d'une consommation excessive de boissons alcoolisées et d'une co-infection par le VIH.

### Hépatite C

- **L'accès au suivi et au traitement pour les personnes atteintes de l'hépatite C au Québec : document synthèse**

ALLARD Pier-Raymond, LAFOREST Julie, NOËL Lina, DIONNE Marc. Institut national de santé publique du Québec, 2008, 8 p.

Ce document livre un état des lieux de l'accès au suivi et au traitement pour les personnes atteintes de l'hépatite C : services offerts dans le réseau de la santé et communautaire ainsi que dans les établissements de détention, besoin en service médicaux et psychosociaux pour les patients, obstacle à l'accès et au suivi et au traitement pour les porteurs du VHC, solutions proposées par les acteurs sur le terrain pour adapter la prise en charge médicale et psychosociale des personnes à traiter.

- **Evaluation et prise en charge des troubles psychiatriques chez les patients adultes infectés par le virus de l'hépatite C et traités par (peg) interféron alfa et ribavirine**

AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) - 2008/05. - 15 p.

L'AFSSAPS diffuse une mise au point sous forme de recommandations générales visant à améliorer la prise en charge des troubles psychiatriques, en particulier de l'humeur, chez les personnes atteintes d'hépatite virale chronique C devant être mise sous bithérapie interféron alpha/ribavirine. La mise au point souligne notamment l'importance d'une collaboration étroite entre les différentes équipes médicales impliquées dans le suivi médical du patient avant, pendant et après le traitement anti-hépatite C.

## IST (Infections sexuellement transmissibles)

### HPV

- **Fréquence, persistance et récurrence des lésions à papillomavirus du col utérin chez les patientes séropositives pour le VIH**

Femmes et sida, INIST, 22 mai

Le service de Gynécologie-Obstétrique du CHU de Toulouse a suivi de façon prospective une cohorte de patientes infectées par le VIH et présentant des anomalies au frottis cervico-vaginal, dans le but de connaître la fréquence, la persistance et la récurrence après traitement de lésions à papillomavirus (HPV) du col utérin.

- **Avis de l'INSPQ : les vaccins contre le virus du papillome humain**

BÉDARD Lucie, BOUCHER François, BOULIANNE Nicole et al. ; Institut national de santé publique du Québec. Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels, février 2008, 16 p.

Cet Avis cherche à comparer la performance des vaccins Gardasil et Cervarix : caractéristiques et résultats des essais cliniques de phases II, immunogénicité, efficacité et durée de l'immunité dans la prévention du col utérin et des maladies associées aux VPH (virus du papillome humain) 6 et 11, interaction avec d'autres vaccins, coût-efficacité.

### Syphilis

- **Syphilis : le nord de la France se mobilise**

Syndicat National des Entreprises Gaies (SNEG) – Département Prévention. juin 2008 [Communiqué de presse]

Devant la recrudescence des cas et le changement progressif du profil des patients, les associations locales et nationales – AIDES, Sida-Info-Service, Spiritek et le SNEG – organisent une campagne d'incitation au dépistage de la syphilis dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Cette campagne bénéficie d'un site Internet dédié : <http://www.depistagenord.fr/>, propose une affichette et deux dépliants d'information ciblée, l'un destiné à un public hétérosexuel, l'autre à un public homosexuel.

Parallèlement à cette campagne, le service universitaire des maladies infectieuses de Tourcoing et l'Institut de Veille Sanitaire mettent en place une étude pour identifier les facteurs de risques de survenue de la maladie chez les hommes dans l'agglomération lilloise.

## Sexualité

### Grossesse non désirée

- **Grossesse non désirée : ce que disent les démographes**

CANNASSE Serge. In : Carnets de santé, mai 2008

Pourquoi le nombre des avortements et celui des grossesses non désirées restent-ils aussi élevés en France ? Quelques éléments de réponse au travers de cet article.

## Transsexuel(le)s

- **Transsexuel(le)s : conditions et style de vie, santé perçue et comportements sexuels. Résultats d'une enquête exploratoire par Internet, 2007**

D'ALMEIDA WILSON Kayigan, BERDOUGO François, HAZERA Hélène, LERT France. In : BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire), n° 27, 2008/07/01, p. 240- 244

Les associations de transsexuels et de lutte contre le sida et le Centre régional d'information et de prévention du sida (Crips) livrent les résultats d'une première étude exploratoire décrivant la situation sociale, les comportements sexuels et le recours aux soins des personnes trans.

## Coming out

- **Orientation sexuelle / Coming out**

CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida) Ile-de-France, 2008, 2 p. [Dépliant]  
Ce dépliant évoque la découverte de l'homosexualité à l'adolescence et à l'âge adulte, puis fournit une série de questions qui permettent de s'interroger avant de prendre la décision de faire part ou non de son orientation sexuelle. Quelques idées reçues et des contacts utiles complètent ce document

## Violence

### Dossier documentaire

- **Dossier documentaire sur les violences**

Le Réseau Aquitain des Comités d'Education pour la Santé, juin 2008

Le Réseau Aquitain des Comités d'Education pour la Santé a réalisé un dossier en ligne sur le thème des violences sous toutes leurs formes : scolaires, urbaines, intra-familiales, médiatiques et sexuelles. Des documents de références pour la réflexion ainsi que des supports d'information et d'animation pour mettre en œuvre des actions y sont présentés avec résumé et lien, ou localisation dans au sein du Réseau Aquitain des Comités d'Education pour la Santé.

## Homophobie / Lesbophobie

- **Homophobie = identité nationale**

BORRILLO Daniel, FASSIN Eric, MAMÈRE Noël, MÉCARY Caroline. In : Le Monde, 27 juin 2008

En matière d'égalité des droits entre les sexualités, la France est aujourd'hui à l'arrière-garde de l'Europe. Ainsi, le mariage s'est ouvert aux couples de même sexe chez nos voisins, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et maintenant en Norvège, tandis que le Royaume-Uni leur propose un partenariat civil égal au mariage. Au-delà, du Canada à l'Afrique du Sud, et, après le Massachusetts hier, aujourd'hui la Californie, la logique de la démocratie sexuelle se déploie à travers le monde. Mais à l'heure où elle s'apprête à assumer la présidence de l'Union européenne, loin d'en ouvrir le chemin, la France de Nicolas Sarkozy choisit de fermer la marche de l'égalité.

- **Les lesbiennes sont encore plus discriminées sur le lieu de travail**

VINCKE John, Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Bruxelles ; Université de Gand, mai 2008

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et l'Université de Gand ont mené une enquête sur l'homophobie au travail en Belgique. D'après les résultats, il existe peu de réelles discriminations mais, pour de nombreux lesbiennes, affirmer sa nature au travail n'est pas toujours évident.

Dans le cadre de l'étude, 2497 travailleurs ont été interrogés dans toute la Belgique. La plupart des répondants travaillaient dans des entreprises de plus de 50 travailleurs. Les résultats de 2008 ont été publiés à l'occasion de la journée contre l'homophobie, le 17 mai 2008.

***Cette lettre est aussi la vôtre***

**Vous organisez une manifestation ou une formation en lien avec l'éducation sexuelle, la prévention du VIH/sida, des IST ou des hépatites, vous publiez un article, un rapport, vous réalisez un outil et vous souhaitez le faire savoir. Merci de nous faire suivre ces informations.**

**Contact :**

*crips.npd@cirm-crips*  
*documentation@cirm-crips.org*