

CIRM/CRIPS info - n° 50, juin 2011

ACTUALITÉS CIRM/CRIPS

[CAMPAGNE DE PRÉVENTION SIDA, ÉTÉ 2011](#)

[PRÉSENTATIONS D'OUTILS](#)

A LA UNE

[CAMPAGNE IST](#)

VIH/SIDA

[ANNONCE DE LA SÉROPOSITIVITÉ](#)

[ASSOCIATION](#)

[CONCOURS/RÉSEAUX SOCIAUX](#)

[DÉPISTAGE](#)

[CAMPAGNE](#)

[EPIDÉMOLOGIE](#)

[FEMME](#)

[PLAN NATIONAL VIH/IST](#)

[PRÉVENTION](#)

[PRISE DE RISQUE](#)

[PPE \(PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION\)](#)

[QUALITÉ DE VIE](#)

[TRANSMISSION](#)

[USAGE DE DROGUE](#)

[VIVRE AVEC LE VIH/SIDA](#)

HÉPATITES

[HÉPATITE C](#)

IST

[EPIDÉMOLOGIE](#)

[HPV](#)

SEXUALITÉ

[ADOLESCENT](#)

[CONTRACEPTION](#)

[JEU](#)

SOCIÉTÉ

[ÉGALITÉ/RAPPORT DE GENRE](#)

[FÉCONDATION IN VITRO](#)

[GROSSESSE](#)

[IVG](#)

[MARIAGE FORCÉ](#)

[MÉDIA/IMAGE DE LA FEMME](#)

[PROCRÉATION/ETHIQUE](#)

[PROSTITUTION](#)

[QUESTION DE GENRES](#)

VIOLENCE

[ABUS SEXUEL/INCESTE](#)

[SEXISME](#)

[VIOLENCE SEXUELLE](#)

AGENDA

Actualités CIRM/CRIPS

Campagne de prévention sida, été 2011

Nord – Pas-de Calais

- **« La Ch'ti Attitude Toujours », campagne estivale de prévention VIH/sida et IST dans le Nord – Pas-de-Calais**

Pour la cinquième année consécutive, le CRIPS coordonne la campagne estivale de prévention VIH/Sida et IST (Infections Sexuellement Transmissibles) axée cette fois sur l'incitation au dépistage.

Durant deux mois et demi, les professionnel(le)s de la lutte contre le VIH/sida (ADIS, AIDES, Sida Info Service et le CRIPS) épaulés de bénévoles et volontaires, se relaieront sur différents lieux où se trouve le public : festivals de musique, meetings sportifs mais aussi bases de loisirs, bars, discothèques ou campings. Divers outils de communication (Tee-shirts, sacs, pin's, etc.), documents d'information, préservatifs masculin et féminin seront mis à disposition du public.



Présentations d'outils

- **Sessions de découverte d'outils d'intervention, 2011**

Le CIRM/CRIPS vous propose, en partenariat avec le GRPS (Groupement Régional de Promotion de la Santé) Nord – Pas-de-Calais ; le Codes du Pas de Calais, le Département de santé publique du CH de Sambre-Avesnois, L'Ireps Nord – Pas-de-Calais, la CPAM de la Côte d'Opale, 8 séances de présentation d'outils pédagogiques en 2011. Voici les thématiques, les dates et lieux de leur déroulement :



- **VIH/sida**, le mardi 04 octobre 2011, de 14h à 17h, à Jeumont
- **VIH/sida**, le mardi 18 octobre 2011, de 14h à 17h, à Loos
 - ☛ **Inscription en ligne**

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec :
Amar Lassouaoui : documentation@cirm-crips.org - Tél. : 03 20 15 49 04

A la une

Campagne IST

- **Des milliers de gens sont porteurs d'une IST sans le savoir, faites-vous dépister**

Inpes, 30 juin 2011

Face à la recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST) constatée depuis plusieurs années, l'Inpes lance une campagne d'information et d'incitation au dépistage à l'intention des jeunes.

Pour illustrer l'importance du dépistage, l'Inpes met en place un dispositif web au ton décalé afin de sensibiliser les jeunes adultes. Des interviews de « Syphilis », de « Gonocoque » ou d' « Hépatite B » sont menées et mises en scène de manière décapante et percutante. On y voit ces « personnalités » expliquer de façon drôle et pédagogique, comment certaines infections peuvent être asymptomatiques et passer inaperçues, ou comment, non traitées, elles peuvent avoir des conséquences lourdes, alors que les traitements sont généralement efficaces et peu contraignants...

Le dispositif de communication comprend un film, des bannières sur les principaux sites intéressant les 15-30 ans, **des interviews d'IST «star »** qui seront partagées sur les **réseaux sociaux** Facebook, DailyMotion et Youtube.



VIH/sida

Annnonce de la séropositivité

- **L'annonce de la séropositivité par le médecin**

Femmes et sida, CNRS, 06 juillet 2011

Désormais, il est recommandé aux médecins de proposer un test de dépistage de l'infection à VIH de manière systématique à toute personne âgée de 15 à 70 ans. Dans ce contexte, le médecin généraliste se trouvera de plus en plus souvent en première ligne pour annoncer sa séropositivité au patient.

Association

- **15èmes Actes des Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida**

ELCS (Elus Locaux Contre le Sida), Paris, juin 2011, 71 p.

ELCS publie chaque année les actes des Etats Généraux des Elus Locaux Contre le Sida.

Au sommaire des 15èmes actes :

- Repenser la prévention
- La réduction des risques, innover comme nécessité
- Naissance, vieillissement et VIH/sida

Concours/réseaux sociaux

- **Ouverture du concours des meilleurs projets sur réseaux sociaux et téléphones portables pour la prévention du VIH**

Onusida, 30 juin 2011

La Fondation Elena Pinchuk ANTIAIDS a lancé un concours pour développer des projets sur réseaux sociaux et téléphones portables pour la prévention du VIH. Le concours récompensera des projets innovants qui sauront faire leurs preuves et afficheront un potentiel de croissance pour avoir un impact réel sur l'épidémie de VIH.

Dépistage

- **Dépistage systématique du VIH dans un service de médecine interne**

Femmes et sida, CNRS, 28 juin 2011

Afin de répondre aux nouvelles recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), un test de dépistage du VIH a été proposé de façon systématique aux patients du Service de Médecine Interne de l'Hôpital Louis-Mourier de Colombes (France). Cette démarche a été globalement acceptée par les patients et a permis aux médecins d'aborder plus facilement les différents facteurs de risque de l'infection à VIH.

- **Appel à projet 2011 : Soutien aux activités de dépistage communautaire de l'infection à VIH**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, France, 24 juin 2011

La Direction générale de la santé lance un appel à projets pour soutenir les activités de dépistage communautaire de l'infection à VIH. Les structures qui répondent à l'appel à projet doivent avoir été au préalable habilitées à réaliser des TROD (Test rapide d'orientation diagnostique) dans le cadre d'une convention avec l'ARS. Le dépôt des dossiers devra s'effectuer au plus tard le 29 juillet 2011.

- **Les médecins généralistes face au dépistage du VIH : nouveaux enjeux, nouvelles pratiques ?**

Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé), France ; Lert France, Lydié Nathalie, Richard Jean Baptiste. in : Baromètre santé médecins généralistes 2009, p. 137-155

Dès l'apparition en 1985 des premiers tests de sérodiagnostic de l'infection par le VIH, la stratégie de dépistage a été un enjeu central des politiques de lutte contre le sida. Il s'agissait alors d'assurer la sécurité transfusionnelle, de favoriser l'adoption d'un comportement préventif ajusté au statut sérologique, mais aussi de prévenir le risque de discrimination. La Haute Autorité de santé (HAS) a proposé une nouvelle stratégie ajoutant au dépistage volontaire un dépistage initié par le médecin. Cette proposition d'un test de dépistage hors notion d'exposition à un risque de contamination par le VIH s'adresse à la population générale (15-70 ans) afin de diagnostiquer les personnes qui ne se perçoivent pas comme exposées ou ayant été exposées au virus et donc ne font pas à la population générale hors notion d'exposition à un risque de contamination par le VIH, ainsi que les freins à l'utilisation des tests de dépistage rapide.

Campagne


- **On est tous "trop" ou "pas assez"...**

Aides, 06 juillet 2011

Aides lance sa nouvelle campagne de lutte contre la stigmatisation et les discriminations. **"On est tous le 'trop' ou le 'pas assez' de quelqu'un"** rappelle à tous que le rejet existe aussi au sein de la communauté gay. Le visuel présente les portraits de six personnages. Chacun pose sur un fond de couleur différente : les six couleurs du *rainbow flag*. "Trop folle", "Trop mec", "Trop séropo"... Les slogans paraissent absurdes, en décalage avec le personnage qu'ils qualifient, ils éveillent la curiosité et invitent le spectateur à s'interroger...

D'après les témoignages de nombreux gays séropositifs, la discrimination peut se manifester au sein même de la communauté.

Pour appeler à la tolérance et inciter au dialogue, cette nouvelle campagne se décline en six affiches et cartes postales qui seront placardées un peu partout en France, dans les lieux de mobilisation Aides et les lieux de sociabilisation gay. Chaque personne peut participer à l'opération en créant sa propre photo, slogan, et en les diffusant sur le web !



Epidémiologie

- **Statistiques sanitaires mondiales 2011 : le point sur l'infection à VIH**

Femmes et sida, CNRS, 05 juillet 2011

L'organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier des chiffres concernant les principales causes de décès dans le monde. Les estimations pour 2008 font état de 57 millions de personnes décédées. En cause les maladies cardiovasculaires, l'infection à VIH/sida, les infections des voies respiratoires inférieures et les maladies diarrhéiques.

- **Outlook 30 : Unids Outlook report 2011**

Onusida, Genève, 2011, 236 p. [en anglais]

Aperçu illustré de 30 ans d'épidémie de VIH/sida dans le monde.

Femme

- **Appel à projets 2011 "Prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les femmes"**

Direction Générale de la Santé (DGS), France, 16 juin 2011

Dans le cadre des plans nationaux de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014, les hépatites B et C 2009-2012, les drogues et toxicomanies 2008-2011 et du plan de prise en charge des addictions 2007-2011, la DGS lance un appel à projets pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les femmes, ayant pour objet de promouvoir des actions pour la santé des femmes, prenant en compte les spécificités liées au sexe et au genre.

- **Femmes et VIH : de multiples précarités tardivement prises en compte**

Aides, 30 juin 2011

En amont de la rencontre Femmes séropositives en action qui se déroulera du 29 septembre au 2 octobre aux Jardins de l'Anjou (La Pommeraye, 49), Aides propose un dossier qui rappelle la spécificité de l'infection à VIH/sida chez la femme et la place des femmes dans Aides.

- **Le rôle de l'Etat dans la prise en compte des droits et des besoins des femmes et des filles dans la lutte au VIH/sida**

Delaunay Michèle, Section française de l'APF (Assemblée Parlementaire de la Francophonie), 30 mai 2011, 5 p.

L'article indique la proportion de femme parmi les personnes contaminées par l'infection à VIH, puis souligne les différents facteurs de vulnérabilités.

Homosexuel

- **La lutte contre le VIH cible les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les transsexuels**

OMS, Genève, 21 juin 2011 [Communiqué de presse]

De nouvelles recommandations de santé publique émises par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires visent à aider les décideurs et les médecins à élargir l'accès aux services de traitement et de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et les transsexuels. Il s'agit des premières lignes directrices mondiales de santé publique axées sur ces groupes de population particuliers.

Plan national VIH/IST

- **Installation du Comité de suivi du Plan national de lutte contre le VIH/IST 2010-2014**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, 14 juin 2011

Nora Berra, Secrétaire d'Etat chargée de la Santé, a installé une instance de pilotage clef dans la lutte contre le VIH/sida et les IST : le Comité de suivi du Plan national de lutte contre le VIH/IST 2010-2014. Ce Comité à vocation à la fois interministérielle et pluridisciplinaire est chargé du suivi de la bonne mise en œuvre des mesures et actions inscrites dans le Plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST et dans le Plan complémentaire en direction des populations d'outre mer. Il doit veiller en particulier à la programmation et à la cohérence de ses actions.

Prévention

- **VIH Pocket films, DVD**

Le DVD VIH Pocket Films comprenant une sélection de 12 films réalisés dans le cadre du concours VIH Pocket Films est disponible. Il est accompagné de nombreux outils -guide d'utilisation, conseils et fiches d'animation, fiches repères- visant à optimiser son exploitation pédagogique.

- **Opportunity in crisis : preventing HIV from early adolescence to young adulthood**

Unicef, juin 2011, 61 p. [en anglais]

Prise de risque

- **La découverte de la sexualité favorise la prise de risque**

Pauline Léna, lefigaro.fr, 27 juin 2011

Chez les jeunes, de nombreuses pratiques présentent un risque vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles.

PPE (Prophylaxie post-exposition)

- **Vers la réalisation du potentiel de la PPE**

Catie, *Nouvelles-CATIE : Bulletins de nouvelles concis sur le VIH/sida*, 30 juin 2011

La prophylaxie post-exposition (PPE) consiste à prendre des médicaments anti-VIH pendant 28 jours à la suite d'une exposition connue ou soupçonnée au VIH, afin de prévenir l'infection. On a recours à la PPE après deux sortes d'exposition : l'exposition professionnelle (piqûre d'aiguille accidentelle en milieu de travail) et l'exposition non professionnelle (relation sexuelle consensuelle, agression sexuelle ou partage d'aiguilles). Au Canada, la PPE constitue la « norme de soins » pour les expositions professionnelles et est largement utilisée à cette fin. Par contre, la PPE n'est pas très utilisée après les expositions non professionnelles (nPPE), et peu de gens y ont recours.

Qualité de vie

- **Résultats d'une enquête sur la qualité de vie des gays séropositifs**

Actions Traitements, 23 juin 2011

Au premier trimestre de l'année 2011, l'étude ENVIH a observé comment vivent les gays séropositifs aujourd'hui. En exclusivité, TÊTU livre les résultats. Impossible de dire que tout va bien.

Plus de 1167 personnes ont répondu à l'enquête ENVIH, menée de fin janvier à début avril 2011 par la société A+A, à la demande du laboratoire Abbott. Les participants se sont exprimés via le site internet de TÊTU et sur une version papier du questionnaire distribuée par un réseau de médecins. Les résultats sont aujourd'hui connus et révèlent combien la vie des gays séropos est loin d'être évidente au quotidien.

Transmission

- **Rôle de l'infection aiguë et précoce dans la transmission du VIH**

Femmes et sida, CNRS, 30 juin 2011

Le risque de transmission du VIH lors d'un rapport hétérosexuel est plus élevé en cas d'infection précoce et aiguë qu'en cas d'infection chronique. Des chercheurs américains ont mis au point un modèle mathématique afin de prédire l'effet d'éventuelles interventions de prévention ciblant l'infection précoce uniquement, l'infection chronique seule, ou les deux stades. Les données d'incidence du VIH à Lilongwe, au Malawi ont été utilisées dans ce modèle dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue "The Lancet".

- **Transmission du VIH, le rôle du prépuce**

Femmes et sida, CNRS, 27 juin 2011

L'infection à VIH est une infection sexuellement transmissible et la circoncision du prépuce semble réduire de 60 % le taux de transmission du VIH de la femme à l'homme lors de rapports hétérosexuels. Une équipe de chercheurs français du Département de Biologie Cellulaire de l'Institut Cochin (Paris) a mis au point deux modèles expérimentaux de prépuce qui permettent de comprendre les mécanismes d'entrée du VIH dans la muqueuse du prépuce et le rôle important des cellules de Langerhans.

Usage de drogue

- **Drogues récréatives**

Séronet, 29 juin

Mercredi 22 juin, la réunion du Corevih IDF-Centre, sur le thème "VIH et drogues festives" a mis en lumière la situation des personnes séropositives consommatrices de produits. Afin de mieux en saisir les enjeux sur la santé des personnes et le rôle des médecins dans leur prise en charge, notamment des patients gays, plusieurs intervenants ont apporté leurs éclairages sur les "tendances récentes" de l'usage de drogues dans les lieux festifs.

Vivre avec le VIH/sida

- **Vivre en France avec le VIH en 2011 : Quels changements ? Quels enjeux ?**

Crips Ile-de-France, vih.org, 80e Rencontre du Crips Ile-de-France, 04 mai 2011

Enregistrement des échanges, présentations commentées de la rencontre et dossier web réalisé à cette occasion.

Hépatites

- **Dépistage des hépatites virales en médecine générale**

Inpes (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé), France ; Christine Jestin, Arnaud Gautier. in : Baromètre santé médecins généralistes 2009, p. 119-133

En France métropolitaine, on estime qu'environ 500 000 adultes sont atteints d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB) ou le virus de l'hépatite C (VHC), dont la moitié d'entre eux l'ignore. Le dépistage des hépatites virales B et C est recommandé aux personnes présentant des facteurs de risques. Les résultats du Baromètre santé médecins généralistes 2009 indiquent que les pratiques des médecins en matière de dépistage des hépatites virales sont en accord avec les recommandations pour certaines expositions à risque, mais qu'elles pourraient être améliorées pour d'autres. L'information de la population sur ces maladies et une diffusion des recommandations actualisées auprès des médecins généralistes pourraient constituer une première étape d'amélioration des pratiques de dépistage.

- **Des tatoueurs et des perceurs formés à la santé**

Destination santé, 23 juin 2011

Depuis 2008, tout professionnel du tatouage et du piercing doit suivre pour exercer son métier, une formation spécifique aux conditions d'hygiène et de salubrité. Le CHU de Nantes participe depuis le début à la dispensation de ces enseignements. Au programme : introduction aux risques infectieux et allergiques, stérilisation et désinfection.

Hépatite C

- **Du café... et l'hépatite C boit la tasse ?**

Séronet, 17 juin 2011

D'après une étude publiée dans la revue officielle de l'American Gastroenterological Association (AGA) Institute, boire trois tasses de café par jour pourrait faire partie des recommandations en traitement complémentaire d'une hépatite C.

IST

Epidémiologie

- **Numéro thématique - Infections sexuellement transmissibles : il faut poursuivre la surveillance et la prévention**

Institut de veille sanitaire (InVS). *Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)*, n° 26-27-28, 5 juillet 2011, p. 293-320.

La surveillance régulière des IST (Infections sexuellement transmissibles) : syphilis, hépatite B, LGV (lymphogranulomatose vénérienne), Gonococcie, infections à Chlamydiae, HPV (papillomavirus humain), fait apparaître une recrudescence récente du nombre d'infections en France.

- **Le retour des infections sexuellement transmissibles**

Pauline Léna, lefigaro.fr, 26 juin 2011

Certaines de ces maladies comme la blennorragie ou les chlamydioses ont tendance à augmenter. «Entre 2008 et 2009, l'augmentation des cas de gonococcie a atteint 52% en France. Elle n'est plus limitée aux groupes à risque mais s'observe désormais dans l'ensemble de la population», souligne le Dr Caroline Semaille, responsable de l'unité VIH/IST/hépatites B et C à l'Institut national de veille sanitaire.

HPV

- **Cancer du Col : quel est l'impact de la vaccination ?**

Destination santé, 20 juin 2011

Une étude montre que le vaccin contre le papillomavirus diminue de 38% les lésions pré-cancéreuses chez la femme. Est-ce un premier « effet vaccin » anti-HPV (papillomavirus humain) ? Des médecins australiens, qui ont évalué dans leur pays l'impact du programme de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, ont noté que 3 ans après le début des vaccinations, leurs bénéficiaires se feraient déjà sentir. En tout cas sur l'incidence des lésions précancéreuses.

Sexualité

- **Sexualité, désir et plaisir**

Séronet, 23 juin 2011

Partant de travaux de recherche sur les origines préhistoriques de notre sexualité, des points de vue centrés sur le vécu de femmes, de personnes migrantes, de personnes vivant avec un handicap physique, de personnes consommatrices de produits, nous avons tenté d'apporter un éclairage large sur l'importance de la sexualité dans nos vies et questionner de nombreux préjugés qui nuisent à notre qualité de vie sexuelle... et à notre santé !

Adolescent

- **Sexualité : Les adolescents prennent encore modèle sur leurs parents**

Bernanose P., santelog.com, 16 juin 2011

L'article rapporte les résultats d'une étude canadienne sur la sexualité des adolescents présentée lors du Congrès annuel de la Société canadienne de pédiatrie. L'étude conclut que 45% des adolescents prennent leurs parents comme modèle pour leur sexualité, avant de se référer à leurs amis. Elle insiste par ailleurs sur une meilleure communication sur la sexualité au sein des familles pour prévenir au mieux les comportements sexuels à risque.

- **Les fantasmes sexuels à l'adolescence**

Pilon Sophie ; Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. in : *Ca s'exprime*, n° 17, printemps, 2011, 23 p.

Ce numéro vise d'abord à donner une vision plus juste et humaine de ce que représente un fantasme sexuel à l'adolescence. Il cible notamment les interrogations et les préoccupations que les jeunes sont susceptibles d'avoir à ce sujet, tout en présentant une information rassurante, nuancée et, surtout, dépourvue de sensationnalisme. Dans un deuxième temps, cette démarche éducative a pour objectif de poser des jalons qui permettront aux jeunes de vivre une sexualité saine et épanouie dans le réel et l'imaginaire. Le contenu proposé met en lumière l'apport et les effets négatifs de l'univers fantasmagorique, en plus de présenter les risques et les bénéfices associés au dévoilement ou à la concrétisation des fantasmes sexuels. Il importe de retenir que les fantasmes font partie du développement psychosexuel des adolescents et qu'ils concourent à l'éveil sexuel de ces derniers. Que les adolescents connaissent la nature et les fondements des fantasmes aidera certainement à ce qu'ils deviennent des adultes ayant une sexualité épanouie qui contribue à leur bien-être global. Trois activités d'apprentissage sont proposées à la fin du magazine.

- **La sexualité des adolescents séropositifs**

Femmes et sida, CNRS, 15 juin 2011

L'infection à VIH a des effets négatifs sur la vie sexuelle des adolescents séropositifs, quel que soit leur mode de contamination. Une grande proportion se trouve dans une situation d'abstinence sexuelle, notamment ceux nés séropositifs, chez qui l'entrée dans la sexualité se ferait plus tardivement. Parmi les sexuellement actifs, près de la moitié ont des rapports non protégés. L'infection par le VIH génère un climat d'anxiété et d'insatisfaction influençant les comportements et les pratiques sexuels, et perturbant la qualité de vie sexuelle.

Contraception

- **Quiz contraception d'urgence**

Fil Santé Jeunes, 08 juillet 2011

Un quiz destiné à affiner les connaissances sur la contraception d'urgence : quand, pourquoi et comment bien s'en servir.

- **Le Pass' Contraception**

Fil Santé Jeunes, 04 Juillet 2011

Depuis le 26 avril 2011, les jeunes d'Ile-de-France ont la possibilité de bénéficier d'un nouveau dispositif mis en place par la Région, leur permettant un accès facilité à la contraception. On l'appelle le « Pass' Contraception ». De quoi s'agit-il ? A qui s'adresse-t-il ? Comment l'obtenir ? Quels en sont les avantages ?

- **Enjeux de la consultation pour la première contraception. Jeunes femmes face aux professionnels de santé**

Amsellem-Mainguy Yaëlle in : *Santé publique*, Vol.23, n°2, 2011, p. 77-87

La contraception est aujourd'hui très largement utilisée en France. À travers les propos de jeunes femmes, cet article propose d'analyser les représentations qu'elles ont des professionnels de santé lors de la demande de la première contraception. Ceci permettra de constater l'importance des premiers contacts avec le corps médical dans les prémices de la biographie contraceptive.

- **Comment améliorer l'accès des jeunes à la contraception ? Une comparaison internationale**

Marie-Cécile Naves, Sarah Sauneron, CAS (Centre d'analyse stratégique), France, *Note d'analyse*, n° 226, juin 2011, 12 p.

La sexualité des jeunes (15-25 ans) est un enjeu majeur de politique publique sur les plans tant éducatif que sanitaire. Il s'agit notamment de prévenir les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles (IST).

Afin de développer une stratégie d'action optimale en matière de contraception, il semble opportun d'adopter une approche comparative en identifiant quelques pays dont les politiques mises en œuvre diffèrent de la France : Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis. Les performances de leurs politiques sont déterminées par quatre facteurs sur lesquels elles s'appuient plus ou moins en fonction de leurs moyens et de leur contexte socioculturel : la diffusion d'informations sur la sexualité, l'accessibilité des circuits de prescription, la détermination des besoins du public cible (femmes et/ou hommes), le degré de cohérence avec les campagnes de prévention des IST.

Jeu

- **À la conquête de la sexualité : Un jeu sur Facebook**

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), 24 juin 2011

Aborder la sexualité saine, la contraception et les IST. L'objectif est de faire passer le message de façon amusante et distrayante, tout en maximisant l'utilisation des nouveaux médias sociaux.

Société

Egalité/Rapport de genre

- **Filles-Garçons : mixité, parité, égalité ?**

Jeunes Violences Ecoute, juin 2011

Mixité, parité, égalité ... Des mots aujourd'hui facilement évoqués, prônés par la classe et mis en avant dans les différents espaces de vie de chacun (école, travail, famille). Que signifient-ils vraiment ? Pourquoi, et comment, sont-ils apparus au fur et à mesure de l'Histoire et de ses bouleversements sociaux ? Qu'en est-il aujourd'hui de l'égalité filles-garçons dans notre société ?

Si aujourd'hui, ces notions sont reconnues de tous en France, certaines idées reçues semblent encore enracinées dans l'inconscient de chacun et continuent à dicter certains actes. Quelles sont-elles ? D'où viennent-elles ? Comment ont-elles pu évoluer au cours du temps ?

- **Egal-e avec mes élèves, c'est tout à fait mon genre ! Petite littérature à l'usage des profs qui se soucient des filles et des garçons**

Marie-Thérèse Coenen, Valérie Lootvoet, Magdalena Le Prévost ; Université des femmes, Bruxelles, 2010, 47 p.

Issu d'un travail de recherche en Communauté française de Belgique intitulé « Genre et pratique enseignante. Les modèles pédagogiques actuels sont-ils égalitaires? », ce document rassemble onze fiches pratiques à destination des enseignants. Elles offrent des pistes pour appréhender la notion d'égalité entre filles et garçons dans l'enseignement.

- **Filles et garçons à l'école maternelle : reconnaître la différence pour faire l'égalité ?**

Barbara Brunisso, Demuynck Katlijn ; Genderatwork, consulting, coaching et training dans la diversité (Belgique) ; Communauté Française de Belgique, 2010, 36 p.

Issu d'une recherche-action, ce document s'adresse aux enseignant-e-s et directeur-trices d'écoles maternelles. Il vise à intégrer les connaissances et les outils existants sur l'égalité des chances entre les filles et les garçons de manière systématique dans tous les aspects de la vie à l'école maternelle : de la vision pédagogique aux relations avec les parents, en passant par la gestion des ressources humaines jusqu'aux activités avec les enfants dans la classe.

Cette brochure offre ainsi des outils qui peuvent aider à développer des activités sur cette problématique en classe. Elle propose aussi une approche pratique pour développer une vision globale en matière d'égalité des chances entre les filles et les garçons et surtout une stratégie pour la mettre en œuvre au niveau de l'école dans sa globalité.

Fécondation in vitro

- **FIV : vers une réduction des grossesses gémellaires**

Pauline Fréour, lefigaro.fr, 11 juillet 2011

Des médecins suédois ont mis au point une technique qui limite les grossesses multiples, dangereuses pour la mère et l'enfant, en cas de fécondation in vitro.

Grossesse

- **Grossesse : des tests simplifiés pour le fœtus**

Sandrine Cabut, lefigaro.fr, 27 juin 2011

Un dépistage plus performant de la trisomie 21 a déjà fait chuter de 30% en un an le recours aux amniocentèses.

C'est une bonne nouvelle pour les 820.000 femmes qui chaque année mettent un bébé au monde dans notre pays. Grâce à une stratégie plus performante de dépistage de la trisomie 21, elles sont de moins en moins nombreuses à devoir subir une amniocentèse pendant leur grossesse.

IVG

- **Les interruptions volontaires de grossesse en 2008 et 2009**

Vilain Annick. in : *Etudes et résultats*, n° 765, juin 2011, 6 p

Un peu plus de 222 000 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été réalisées en France en 2008 ainsi qu'en 2009. Le nombre des IVG, qui avait amorcé une légère baisse en 2007 et de 2008, s'est stabilisé en 2009. Avec 15 IVG pour 1 000 femmes, la France se situe dans la moyenne européenne.

Aujourd'hui, plus de la moitié des IVG sont médicamenteuses. Depuis que cette méthode a été autorisée en cabinet de ville en 2004, une IVG médicamenteuse sur cinq y est réalisée, soit une IVG sur dix. Quant à celles pratiquées en établissement de santé, elles sont majoritairement prises en charge par le secteur public (3 IVG sur 4) et son poids ne cesse de s'accroître.

Mariage forcé

- **Immigrées et filles d'immigrés : le recul des mariages forcés**

Hamel Christelle, INED (Institut national d'études démographiques) France, *Population & Sociétés*, n° 479, juin 2011

Les mariages forcés sont-ils fréquents en France ? Baissent-ils ou augmentent-ils ? Qui sont les personnes concernées ? Aucune enquête quantitative récente ne permettait jusqu'alors de répondre. C'est désormais le cas avec l'enquête *Trajectoires et Origines* de l'Ined et l'Insee dont Christelle Hamel nous donne ici les premiers résultats concernant les femmes immigrées et les filles d'immigrés.

Média/image de la femme

- **Arrêté du 24 mai 2011 portant création d'une Commission sur l'image des femmes dans les médias**

Légifrance, JORF n°0121 du 25 mai 2011 page texte n° 35

Il est institué auprès du ministre en charge des droits des femmes une Commission sur l'image des femmes dans les médias. Elle est chargée de proposer une méthodologie et des indicateurs de suivi de l'image des femmes dans les médias. Elle a pour mission de veiller à l'observation et au suivi de la représentation des femmes dans les médias, et d'engager une démarche d'autorégulation avec leurs responsables.

- **Le bonheur ? Sois belle et séduit ! Ou comment la presse pour adolescentes renforce les stéréotypes de genre**

Julie Gillet, Femmes prévoyantes socialistes, Belgique, juin 2011, 11 p.

Procréation/Ethique

- **Assistance médicale à la procréation**

BEH Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 23-24, 14 juin 2011

Ce numéro consacré à l'AMP (Assistance médicale à la procréation) rassemble les articles suivants :

- L'assistance médicale à la procréation : enjeux et mutations - Editorial
- Assistance médicale à la procréation : état des pratiques en France
- Surveillance des effets indésirables et des incidents : le dispositif d'AMP vigilance
- L'AMP sans frontière
- Quelles sont les chances d'avoir un enfant durant ou après une prise en charge pour FIV ? Une enquête de cohorte rétrospective en France
- Peut-on réduire le risque de grossesse multiple après fécondation in vitro ?
- Santé des enfants conçus après assistance médicale à la procréation

Prostitution

- **Proposition de résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution**

Présentée par mesdames et messieurs Danielle Bousquet, Guy Geoffroy, Mean-Marc Ayrault, Christian Jacob, François Sauvadet, Yves Cochet, Marie-George Buffet, Martine Billard et Marie-Jo Zimmermann, députés.

Assemblée nationale, France, 09 juin 2011.

Question de genres

- **Adoption par le Conseil des droits de l'homme d'une résolution historique sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre**

Onusida, 27 juin 2011

À l'occasion de sa 17^e session, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté le 14 juin une résolution historique sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Présenté au Conseil des droits de l'homme par l'Afrique du Sud et le Brésil, le projet de résolution était coparrainé par 39 pays du monde entier. Il s'agit de la première résolution de l'ONU portant sur ce sujet et elle a été adoptée par 23 voix pour, 19 voix contre et 3 abstentions.

Violence

- **Violence des jeunes : les agressions commises par des mineurs plus nombreuses et plus graves**

Marie Vandekerkhove, La Voix du Nord, 08 juillet 2011

C'est une tendance de fond : la violence provoquée par les moins de 18 ans croît en quantité et en gravité, avec la culture des images violentes en toile de fond.

- **Jeunes face à la violence**

Sociétés et jeunesse en difficulté, n° 10, automne 2010

Ce dossier rassemble les articles suivants :

- **De la violence à l'école à l'école de la violence. Essai d'analyse de la pratique pédagogique comme forme de violence**
- **Programmes québécois de lutte contre la violence scolaire : description, apports et limites**
- **Analyse des représentations de professionnels impliqués dans deux parcours de sujets dits « incasables »**
- **Les violences des incasables : signes de parcours de socialisation sous tension**
- **La subjectivation de l'agir sexuel violent à l'adolescence : les apports d'un questionnaire d'investigation clinique dans la rencontre de l'adolescent**
- **Jeunes en difficulté et auteurs de violences sexuelles : comment les aider sans violence ?**

- **Grandir avec la violence pour modèle**

Michel Desmurget, Sabine Duflo, Bruno Harlé, Marie-Aude Geoffroy, lemonde.fr, 22 juin 2011

Pour expliquer les différentes formes de violence chez les plus jeunes, journalistes et experts évoquent le plus souvent, au choix, des prédispositions génétiques, le laxisme de parents démissionnaires, la philosophie libertaire née de Mai-68, la pauvreté, la délinquance de l'école, les spécificités ethnoculturelles de certaines populations immigrées, etc. Seulement, l'influence possible des images violentes n'est presque jamais soulignée.

Abus sexuel/Inceste

- **L'inceste : consistance du silence. France – 20e – 21e siècles** (2ème Prix Cnaf – 2010)

Sophie Perrin, Sous la direction de Marie-Carmen Garcia, Olivier Givre CNAF (Caisse nationale d'allocations familiales), *Dossier d'études* N° 139, 2011, 241 p.

Ce dossier d'études propose une réflexion sur la difficulté -voire l'impossibilité- à entendre l'inceste pour les professionnels (médecins, travailleurs sociaux, éducateurs, pédopsychiatres, etc.). Il met en lumière les répercussions sur la cellule familiale, ce que cela dit sur la famille et ses liens. Il décrit également toutes les stratégies mises en œuvre une fois le choc brutal de la communication encaissé. Ces stratégies oscillent entre signaler aux services sociaux, porter plainte auprès de la police ou préserver la paix familiale.

- **Repérage et signalement de l'inceste par les médecins : reconnaître les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur. Recommandations.**

HAS (Haute Autorité de Santé), France, mai 2011

Ces recommandations portent sur l'inceste, soit les maltraitances sexuelles envers un mineur, au sein de sa « famille », telles que définies par la loi du 8 février 2010.

L'objectif est de :

- favoriser un repérage précoce, en effet plus la prise en charge est rapide plus elle s'avère efficace ;
- rappeler le contexte réglementaire, dont la méconnaissance peut être source de retard dans la mise en œuvre de la protection judiciaire ;
- former et informer les professionnels sur ce sujet et favoriser les échanges interdisciplinaires.

- **L'UE prend des mesures pour lutter contre les abus sexuels concernant des enfants et contre la pédopornographie**

Conseil de l'Union européenne, 30 juin 2011

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique sur le projet de directive relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie.

Sexisme

- **Buzzons contre le sexisme**

CRIJ (Centre régional d'information jeunesse), Haute-Normandie, juin 2011

Le Centre régional d'information jeunesse (CRIJ) Haute-Normandie organise un concours vidéo destiné aux 10-22 ans contre le sexisme et pour l'égalité des sexes. La date limite des inscriptions est fixée au 31 décembre 2011.

Violence sexuelle

- **Agressions sexuelles, harcèlement : qui est responsable ?**

Claudia Canini, Village de la justice, 30 mai 2011

Les infractions sexuelles dans le Code pénal français se différencient à partir du critère de l'absence ou de l'existence d'un consentement à avoir des relations sexuelles, c'est-à-dire en fonction de l'usage ou non de violence, contrainte, menace ou surprise. Le point sur la notion de « violence sexuelle » et les sanctions pénales prévues pour chaque type d'acte.

Agenda

- 18-22 juillet 2011, **Intervenir sur la santé auprès des adolescents par le jeu théâtral**, Avignon
- 28 juillet, **Journée mondiale contre l'hépatite**
- 8-10 septembre 2011, **Colloque international de géographies des sexualités**, Bruxelles
- 13 septembre 2011, **Emploi & VIH le retour à l'emploi**, Paris
- 21 septembre 2011, **Forum Suisse VIH&IST 2011**, Bienne
- 22 septembre 2011, **Problématique de l'adolescent auteur de violence sexuelle**, Lille
- 22-23 septembre 2011, **Congrès Genesis 2011**, Paris
- 27 septembre 2011, **VIH : commencer un traitement antirétroviral**, Paris
- 27 septembre et 13 octobre 2011, **Formations sur les violences intrafamiliales et conjugales**, Amiens
- 29 septembre – 02 octobre 2011, **La rencontre Femmes Séropositives en Action**, Jardins de l'Anjou (La Pommeraye, 49)
- 4 octobre 2011, **Education à la parité à la mixité et au genre : Filles et garçons dans l'espace public**
- 6-7 octobre 2011, **1ère Rencontres Européennes de la Réduction des Risques**, Marseille
- 20-21 octobre 2011, **Grossesses adolescentes et conduites de consommation à risque : ouvrons le dialogue ! formation**. Littoral
- 17-18 novembre 2011, **Grossesses adolescentes et conduites de consommation à risque : ouvrons le dialogue ! formation**. Douai
- 1er-2 décembre 2011, **Grossesses adolescentes et conduites de consommation à risque : ouvrons le dialogue ! formation**. Lens/Hénin/Carvin
- 07 décembre 2011, **Observer les rapports de sexe. Questions de méthode**, Lausanne
- 7-11 décembre 2011, **Journées dermatologiques de Paris**, Paris
- 15 décembre 2011, **Problématique de l'adolescent auteur de violence sexuelle**, Lille

Les liens proposés ont été testés le 11/07/2011

Pour vous désabonner, il suffit de cliquer sur ce [Désinscrire](#) est d'indiquer **désabonnement** dans l'objet du mail

[Consulter les archives](#)

RETROUVEZ LES ACTUALITES ET L'AGENDA SUR NOTRE SITE

www.cirm-crips.org

Cette lettre est aussi la vôtre

Vous organisez une manifestation ou une formation en lien avec l'éducation sexuelle, la prévention du VIH/sida, des IST ou des hépatites, vous publiez un article, un rapport, vous réalisez un outil et vous souhaitez le faire savoir. Merci de nous faire suivre ces informations.

Contact :

documentation@cirm-crips.org