

CIRM/CRIPS info - n° 32, novembre 2009

VIH/SIDA

[ATTEINTE NEUROLOGIQUE](#)

[BROCHURE D'INFORMATION / GLOSSAIRE](#)

[CHARGE VIRALE](#)

[CLIPS EN LIGNE](#)

[CONCOURS DE FILMS](#)

[DÉPISTAGE](#)

[ÉPIDEMIOLOGIE](#)

[FEMME](#)

[GRIPPE A](#)

[HANDICAP](#)

[HOMOSEXUEL](#)

[PÉNALISATION](#)

[PERSONNE AGÉE](#)

[PRISE EN CHARGE](#)

[PRISON](#)

[RECHERCHE](#)

[RELATION SOIGNANT/SOIGNÉ](#)

[SÉROTRIAGE](#)

[SEXUALITÉ](#)

[SONDAGE](#)

[STRATÉGIES DE PRÉVENTION](#)

[TRANSMISSION MÈRE /ENFANT](#)

[VACCINATION](#)

HÉPATITES

IST

[HPV](#)

SEXUALITÉ

[CONTRACEPTION](#)

[HANDICAP](#)

VIOLENCE

AGENDA

VIH/sida

Atteinte neurologique

- **Troubles neurocognitifs et séropositivité : quelles causes : âge, VIH, ARV ?**

Sida Info Service, 16 novembre 2009

A quoi sont dus les troubles neurocognitifs des personnes VIH+ ?

Les troubles neurocognitifs (TNC) chez les personnes infectées par le VIH ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Grâce aux multithérapies antirétrovirales, la forme démentielle sévère de l'encéphalopathie VIH a quasiment disparu. En revanche, des troubles neurocognitifs légers mais de degrés divers persistent, et la prévalence augmente du fait de l'allongement de la vie des patients.

Brochure d'information / Glossaire

- **Information = pouvoir : sida, un glossaire, édition 2009**

Act Up Paris, Peclers Carole, Vannier Claire. - 5^e éd. - 2009. - 191 p.

Prenant en compte toute l'actualité de la maladie, ce glossaire pratique a pour ambition de fournir une information complète et pratique aux personnes séropositives. Outre les tableaux récapitulatifs des antirétroviraux et la présentation détaillée du suivi thérapeutique des personnes séropositives et co-infectées, ce document livre une liste d'adresses utiles (associations, institutions et administrations, centres de pharmacovigilance, Corevih, Comités de protection des personnes, laboratoires).

- **Sida, IST, hépatites, c'est quoi ? : livret pratique à l'usage des jeunes et des lycéens**

Stop sida, Tourcoing, 2009, 23 p.

Livret d'information sur le VIH/sida, les IST et les hépatites : définition, modes de contamination, moyens de protection, dépistage et traitement. Présente les modes d'emploi des préservatifs féminin et masculin et propose un quiz en 10 questions.

- **Des brochures pour mieux comprendre l'infection au VIH**

Le National Aids Manual (NAM)

Présente 4 livrets offrant une introduction détaillée sur les problèmes auxquels les séropositifs peuvent avoir à faire face. Dans un langage clair, ces livrets sont facilement accessibles.

- **Vous et votre santé : un guide à l'intention des personnes vivant avec le VIH**

CATIE (Réseau canadien d'info-traitements sida), Toronto, 2009, 333 p.

Charge virale

- **VIH et charge virale : la notion d'indéteçtabilité est-t-elle en train de modifier les constructions de la maladie ?**

Femmes et sida, CNRS, 3 décembre 2009

Les traitements antirétroviraux permettent de plus en plus l'obtention rapide d'une charge virale plasmatique indéteçtable. Cette notion d'indéteçtabilité, qui semble aujourd'hui centrale dans le discours biomédical, est en train de modifier les constructions du VIH et de la maladie, et affecte la relation médecin-patient.

Clips en ligne

- **Sélection de clips vidéos**

Le Kiosque, 26 novembre 2009

Des clips vidéos en ligne à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Concours de films

- **VIH Pocket Films, un concours de films à destination du tout public**

Crips Île-de-France et le Sidaction

Une idée en tête, un portable à la main. C'est à partir de cette combinaison que le Crips Ile-de-France et le Sidaction, réunis au Forum des images, veulent sensibiliser les gens à l'épidémie de VIH/sida. Les deux associations lancent le concours, ouvert à tous, VIH Pocket Films.

Dépistage

- **Dépistage du VIH : témoignages des usagers auprès de Sida Info Service**

Sida Info Service, novembre 2009, 5 p.

Le dépistage constitue le deuxième thème d'appel de la ligne Sida Info Service. En 2008, ce sujet a été abordé dans 40 025 entretiens soit dans quatre appels sur dix (40 %). Près de deux personnes sur cinq évoquant le dépistage se renseignent également sur les risques de transmission, premier thème d'appel de la ligne. L'âge moyen des personnes abordant le dépistage est de 31 ans, sans différence majeure hommes-femmes, et la majorité appelle pour la première fois le dispositif (65 %).

- **Dépistage initié sur internet en Hollande**

MantotMan.nl, 2009

Le site de rencontre gay (www.mantotman.nl), offre un service de dépistage VIH, IST et VHC en ligne. Après avoir rempli un questionnaire d'éligibilité, l'utilisateur télécharge une lettre de référence pour un test de dépistage anonyme dans un laboratoire. Les résultats sont ensuite accessibles en ligne avec un code d'accès, et la personne est dirigée vers un parcours de soins en cas de résultat positif.

- **Les diagnostics tardifs en Suisse**

Femmes et sida, CNRS, 2 décembre 2009

Dans la cohorte VIH suisse, la proportion de diagnostics tardifs entre 1998 et 2007 s'élevait à 31%. Les auteurs s'interrogent sur l'opportunité pour ce pays de rejoindre les États-Unis qui préconisent un dépistage systématique pour tout patient âgé de 13 à 64 ans.

- **Enquête sur le dépistage du VIH auprès des médecins généralistes**

HAS (Haute autorité de santé), novembre 2009

La Haute autorité de santé lance une enquête à destination des Médecins généralistes pour recueillir leur avis concernant les nouvelles stratégies de dépistage de l'infection par le VIH en population générale. La HAS souhaite évaluer la mise en oeuvre pratique, sur le terrain, de cette nouvelle stratégie de dépistage

Epidemiologie

- **Le point sur l'épidémie de sida en 2009**

ONUSIDA, Genève ; OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Genève novembre 2009, 100 p.
Ce document présente la situation de l'infection à VIH/sida dans le monde fin 2008. Un tableau récapitulatif donne une vue d'ensemble de l'épidémie (nombre de personnes vivant avec le VIH, nouvelles infections et décès en 2008).

- **Journée mondiale du sida - 1^{er} décembre 2009 : données épidémiologiques de l'Institut de Veille Sanitaire**

InVS, 1^{er} décembre 2009

Présentations de l'ensemble des sources de données récentes relatives à l'infection à VIH/sida en France.

- **VIH/sida : les chiffres de l'épidémie en région Nord – Pas-de-Calais et dans le monde en 2009**

CRIPS Nord – Pas-de-Calais ; CIRE Nord (Cellule Inter-Régionale d'Epidémiologie du Nord), novembre 2009, 2 p.

- **Sida et infection par le VIH en Picardie : 1er décembre 2009**

OR2S (Observatoire Régional de la Santé et du Social), Picardie ; GRSP (Groupement régional de santé publique), Picardie ; Conseil Régional, Picardie. -2009, 4 p.

- **Enquête PREVAGAY : premiers résultats**

InVS ; ANRS ; Centre National de Référence pour le VIH ; SNEG, Pôle prévention, 25 novembre 2009, 4 p.

Premiers résultats d'une enquête de séroprévalence VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes fréquentant les établissements de convivialité gay parisiens.

- **VIH en Belgique : trois infections diagnostiquées par jour**

Le Vif.be, 25 novembre 2009

En 2008, 1079 nouveaux diagnostics d'infection par le VIH ont été rapportés en Belgique. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré depuis le début de l'épidémie.

Femme

- **Vulnérabilité des femmes au VIH/sida et aux infections sexuellement transmissibles**

Femmes et sida, CNRS, 23 novembre 2009

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) vient de publier un rapport intitulé "les femmes et la santé." Ce document examine l'état de santé des femmes tout au long de la vie et dans les différentes régions du monde. Il pointe les disparités hommes-femmes en matière de santé et souligne l'existence de déterminants biologiques et sociaux qui rendent les femmes plus vulnérables à certaines pathologies telles que le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles.

Consulter le rapport [Les femmes et la santé : la réalité d'aujourd'hui, le programme de demain](#)

Grippe A

- **Grippe A (H1N1) : ce qu'il faut savoir lorsque l'on est séropositif(ve)**

TRT5 (Groupe interassociatif traitements et recherche thérapeutique), 11 novembre 2009, 6 p.

Ce document présente les éléments qui peuvent vous permettre de décider de lignes de conduite à adopter pour faire face aux épidémies de grippe : saisonnière « classique » et grippe A(H1N1), en matière de prévention (vaccination notamment) et de traitement. La grippe A est une maladie respiratoire contagieuse, provoquée par un autre virus de la grippe.

- **Je suis une personne vivant avec le VIH**

DGS (Direction Générale de la Santé), 24 novembre 2009 [2p.]

Fiche synthétique en direction des personnes séropositives. Elle précise les précautions à prendre pour se protéger de la grippe A

Grossesse

- **La grossesse et le VIH Voici ce qu'il faut savoir**

Shari Margolese, Beverly Deutsch, Voices of Positive Women, Toronto ; CATIE (le réseau canadien d'info-traitements sida), Toronto. 2009, 31 p. [Brochure].

Agréablement illustrée, cette brochure fait le tour des questions suivantes : la séropositivité et le désir d'enfant, la conception, rester en bonne santé pendant la grossesse, les options de traitement contre le VIH, l'accouchement, la santé du bébé, l'allaitement, le soutien psychosocial, etc.

Handicap

- **VIH/sida et invalidité: rapport final de la 4e dialogue, le 11-13 mars, 2009 Ottawa, Canada**

Division de la Santé Internationale, Santé Canada, 26 novembre, 2009, 51 p.

Le document qui fait suite au dialogue international entre l'ONUSIDA, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada d'Ottawa, en mars 2009, recommande des changements d'orientation "afin de passer d'approches fondées sur la charité ou la médecine à une approche fondée sur les droits". Cette approche considère les personnes handicapées comme des participants actifs à la société, en assurant leur bien-être plutôt qu'en les traitant comme les bénéficiaires passifs d'une bienveillance charitable.

Homosexuel

- **Guides canadiens sur la sexualité des hommes gays séropositifs**
CATIE (Le Réseau canadien d'info-traitements sida), 2009

Publication de trois guides en ligne :

- **La prévention Poz : connaissances et pratiques en matière de prestation de services de santé sexuelle aux hommes gays vivant avec le VIH au Canada**
- **Dévoilement du VIH : guide d'information sur le droit, pour les hommes gays au Canada /**
- **Positif et en santé : le guide de santé sexuelle de l'homme gai séropositif au Canada**

- **Sexe, prévention et vidéo**

Yagg.com, 9 décembre 2009

Le média gay et lesbien Yagg.com, en partenariat avec l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES), lance une campagne contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Cette campagne propose huit films courts de prévention, destinés à sensibiliser la communauté homosexuelle en s'inspirant du langage des vidéos postées sur les sites de partage.

- **Le couple et la prévention du VIH et des IST**

INPES, Sida Info Service, novembre 2009 [Flyer]

Destiné aux hommes ayant des relations avec des hommes, ce flyer souligne l'importance du dialogue et de la prévention. Il évoque le souhait de l'arrêt du préservatif, le multipartenariat, la prise de risque, le traitement post-exposition (TPE), etc.

- **Gay-sex-prev.fr : la santé gay en ligne**

Sida Info Service, 2 décembre 2009

Gay-sex-prev.fr est un nouveau portail sur la santé gay. Il est destiné aux gays qui veulent prendre soin de leur santé et s'épanouir dans leur sexualité.

Migrant

- **Prévention du VIH : des migrants acteurs ici et là-bas**

CRIPS (Centre Régional d'Information et Prévention Sida) Ile-de-France. *Lettre d'information du CRIPS*, n°90, novembre 2009, 6 p.

Cette lettre rend compte des interventions et échanges de 73^e rencontre du Crips Ile-de-France, dont le thème était le rôle des migrants comme acteurs de prévention du VIH, en France et dans les pays d'origine. Une occasion également d'expliquer les raisons de la diminution des découvertes de séropositivité chez les hétérosexuels étrangers ces dernières années.

- **Les découvertes de séropositivité VIH chez les migrants en France**

InVS (Institut de Veille Sanitaire) (Saint-Maurice, France), 2009/11, 19 p. [Diaporama].

Ce document rassemble 17 diapositives présentant la proportion de migrants parmi les découvertes de séropositivité de VIH pour l'année 2008, comparée avec les données de 2003. Ces données sont analysées selon le sexe, le pays de naissance, la région de résidence, le lieu de contamination (pays d'origine ou en France). Il analyse ensuite les caractéristiques des migrants découvrant leur séropositivité VIH et le stade sida en 2008 (sexe, âge, mode de contamination).

Pénalisation

- **Les lois qui sanctionnent pénalement des groupes et des comportements risquent de compromettre l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui en rapport avec le VIH.**

ONUSIDA, Genève, 1^{er} décembre 2009.

À l'occasion du 1^{er} décembre, ONUSIDA exhorte les gouvernements à renoncer à promulguer des lois pénales qui entretiennent la discrimination, nuisent à l'efficacité des ripostes nationales au VIH et violent les droits humains.

Personne âgée

- **Vivre et vieillir avec le VIH en 2009 : synthèse**

Sida Info Service, 1^{er} décembre 2009, 5 p.

Synthèse des résultats d'une enquête menée du 7 septembre au 2 novembre 2009 par Sida Info Service auprès des personnes séropositives de 40 ans ou plus.

Prise en charge

- **La prise en charge et la protection sociale des personnes atteintes de maladie chronique**

(Haut Conseil de la Santé Publique), France, 2009, 70 p.

Prison

- **La sexualité ne s'arrête pas aux portes des prisons**

Act Up-Paris, 25 novembre 2009

Act Up-Paris et le Ban Public appellent au respect et à la protection de la sexualité des prisonniers.

Recherche

- **Sida : découverte d'un mécanisme de protection naturelle**
santé log, 25 novembre 2009

Juste en amont de la Journée mondiale du sida, une équipe de l'Unité de régulation des infections rétrovirales de l'Institut Pasteur, montre, pour la première fois, l'existence d'un contrôle rapide de l'activation immunitaire chez le singe vert d'Afrique infecté par le virus simien du sida ou SIV.

Relation soignant/soigné

- **La rupture de confiance envers le médecin dans l'infection à VIH**

Femmes et sida, CNRS, 25 novembre 2009

L'article commente les conclusions d'une étude qui visait à déterminer les facteurs psychosociaux associés à une rupture de confiance dans la relation médecin-patient chez des personnes infectées par le VIH durant cinq années de suivi.

Sérotriage

- **Le sérotriage : choix éclairé ou divination ?**

Sean R. Hosein, CATIE (Réseau canadien d'info-traitements sida), 13 novembre 2009

Certaines personnes sexuellement actives adoptent une pratique appelée sérotriage : elles ont des rapports sexuels seulement avec des personnes ayant le même statut VIH qu'elles. En théorie, le sérotriage devrait réduire la transmission du VIH. En réalité, toutefois, certaines personnes adoptent cette pratique dans le but d'abandonner le condom lors des relations sexuelles avec pénétration.

- **Les comportements sexuels changeants ont un impact sur les risques de transmission du VIH**

Sean R. Hosein, CATIE (Réseau canadien d'info-traitements sida), 10/11/2009

Sexualité

- **Impact du VIH sur la sexualité des femmes vivant avec le virus**

Sida Info Service, De Carvalho Elisabete, Mathilde Coudray, novembre 2009, 10 p.

Sida Info Service a mené, entre mai et septembre 2009, une enquête sur la sexualité des femmes vivant avec le VIH (FVVIH). L'objectif était d'évaluer l'impact du virus sur leur vie intime, A partir de leurs témoignages, l'étude met en évidence les principales difficultés qu'elles rencontrent dans ce domaine.

Sondage

- **Les jeunes et l'information sur le VIH/sida : résultats détaillés**

IFOP (Institut Français d'Opinion Publique) et Maximiles, 24 novembre 2009, 20 p.

Ce document livre, sous forme de tableaux, les résultats d'un sondage réalisé du 20 au 24 novembre 2009 auprès d'un échantillon de 604 représentatif de la population française âgée de 15 à 25 ans. L'objectif était de mesurer le niveau d'information sur le VIH, les moyens de prévention, les moyens d'information utilisés sur le VIH, le bénéfice d'une information scolaire sur le VIH, le type d'intervenant ayant délivré cette information, la disposition à parler du VIH avec un nouveau partenaire.

Stratégies de prévention

- **Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST**

France Lert, Gilles Pialoux, DGS (Direction Générale de la Santé), France, 25 novembre 2009, 63 p.

Ce rapport émet une centaine de recommandation visant à améliorer considérablement l'efficacité de la prévention de risques d'infection par le VIH et les autres IST.

Transmission mère /enfant

- **Rôle du placenta dans la transmission mère-enfant du VIH**

Femes et sida, CNRS, 9 novembre 2009

La transmission mère-enfant est la première cause d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) chez l'enfant. Chez les nourrissons et les enfants, on considère que plus de 90 % des nouvelles infections surviennent suite à une transmission mère-enfant du VIH.

Vaccination

- **La France se prépare à tester un vaccin contre le sida**

Pierre Bienvault, Denis Sergent. In : *La Croix*, 30 novembre 2009

Insensiblement, la recherche sur le vaccin progresse. Les traitements, eux, ont beaucoup progressé, avec l'arrivée de molécules efficaces et plus simples d'utilisation. Les chercheurs français ont opté pour la technique du « prime boost », consistant à faire des immunisations répétées avec différents vecteurs portant le même antigène pour induire une forte réponse immunitaire.

Hépatites

- **Avancées spectaculaires dans le traitement du VHC génotype1**

Sida Info Service, 18 novembre 2009

Un traitement de l'hépatite C incluant le telaprevir a permis une réponse virale soutenue chez plus de 80 % des participant-es à l'étude VX950-C208. Ces patient-es naïf-ves de traitement étaient mono-infecté-es avec le génotype 1 du virus de l'hépatite C.

- **Pourquoi les gays séropositifs gays s'infectent par le virus de l'hépatite C**

Eugène RAYESS, *Actions Traitements*, 15 novembre 2009

Cette étude menée en Allemagne reflète une réalité inquiétante : de plus en plus d'infections avec le virus de l'hépatite C sont repertoriées chez les MSM (hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes). Et cela est d'autant plus inquiétant que ces infections touchent en majorité, dans cette population, les hommes séropositifs au VIH.

- **Hépatitec- assez.fr**

Shering-Plough, 2009

Site d'information sur l'hépatite C, les traitements ainsi que des astuces, conseils pratiques et divers documents pédagogiques.

- **Hépatite C et progression de l'infection à VIH**

Seronet, 22 novembre 2009

Une analyse de 37 études relatives à la coinfection VIH/VHC, a montré que le fait d'avoir une hépatite C n'accroît pas le risque de progression de l'infection à VIH chez les co-infectés. Cette étude publiée dans la revue *Clinical Infectious Diseases*, indique par contre que le risque de mortalité du fait de la co-infection est 35% plus élevée que chez ceux uniquement infectés par le VIH.

- **Selon des chercheurs français, les relations sexuelles non protégées causeraient des épisodes récurrents d'hépatite C**

Actions Traitements, 24 novembre 2009

Selon une théorie avancée par plusieurs, il est possible de réduire le risque d'être exposé au VIH en faisant du sérotriage : on choisit uniquement des partenaires sexuels ayant le même statut VIH que soi.

IST

- **Les maladies transmissibles dans les régions de France : sida - infection à VIH, autres infections sexuellement transmissibles, hépatites virales, tuberculose, grippe, maladies infectieuses intestinales, les vaccinations**

FNORS (Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé), France ; Ministère de la santé et des sports, France, octobre 2009, 109 p.

L'objectif de ce travail est de mettre en relief les disparités régionales sur cette thématique à partir des différentes sources d'information disponibles, sur une période donnée, et d'appréhender les évolutions dans chacune des régions. Essentiellement descriptive, cette synthèse met en évidence la diversité des situations entre les régions françaises. Elle met en perspective, chaque fois que cela a été possible, les données dans les départements d'outre-mer (Dom).

- **Les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang)**

Santé et services sociaux, Québec, 2008 [affiche]

Détaille pour chacune des ITSS, quelle soit causée par une bactérie ou un virus, les modes de transmission, les symptômes associés, le dépistage, le traitement éventuelle, renseignements complémentaires.

- **Chlamydie: menace sur la fertilité des jeunes**

Muriel Ramoni, *Le Matin Online*, 21 novembre 2009

Très contagieuse, la chlamydie sévit tout particulièrement parmi les moins de 25 ans. Mais ses symptômes étant quasi inexistantes, elle passe souvent inaperçue, avec à la clé un risque de complications graves chez les hommes comme chez les femmes.

HPV

- **Recommandation de la Haute Autorité de Santé sur le remboursement de la vaccination contre le papillomavirus humain**

HAS (Haute Autorité de la Santé), France, 2008, 42 p.

- **Un essai de vaccin anti-HPV contre le cancer de l'anus**

Sida Info Service, 12 novembre 2009

Un nouveau vaccin pour traiter les lésions anales précancéreuses liées au HPV (1) a montré sa sécurité et son efficacité dans une petite étude d'escalade de dose randomisée et contrôlée par placebo.

- **FDA : Gardasil, ok pour les hommes**

Seronet, 26 novembre 2009

La FDA (Food and Drug Administration), organisme officiel aux Etats-Unis, a récemment donné son accord sur la vaccination anti HPV (papillomavirus humains qui peuvent affecter la région génitale en y développant des verrues ou condylomes) pour les hommes. Désormais, Gardasil, vaccin anti HPV peut être proposé aux garçons à partir de 9 ans ainsi qu'aux jeunes hommes jusqu'à 26 ans pour la prévention des verrues génitales provoquées par les papillomavirus humains (HPV 6 et 11).

Sexualité

- **Intimité et sexualité**

ORS (Observatoire Régional de la Santé), Nord - Pas-de-Calais - 2009, 9 p. (Observations inattendues et capricieuses de la santé) .

Il existe peu d'études sur l'intime. On sait pourtant beaucoup de choses sur la sexualité : études, ouvrages, magazines traitent de ce sujet abondamment. Il s'agit là d'un réel paradoxe. Pourquoi cherche-t-on à savoir autant de choses sur la sexualité ? Pourquoi vouloir en savoir autant sur ce qui relève de l'intime ? On peut même s'en offusquer : de quel droit la santé, la recherche, la société s'immiscent-elles ainsi dans la vie intime, dans le lit de chacun ? Qu'est-ce donc alors que l'intimité ?

- **Recherches sur la sexualité : l'impact du VIH**

Élise Marsicano, In : vih.org, 23 novembre 2009

Présente une étude de Richard Parker (membre fondateur de l'association [ABIA](#)) publiée aux Cahiers de santé publique de la Fondation Oswaldo Cruz. Celle-ci commente l'impact important que l'épidémie de sida a eu sur la manière dont nous pensons, parlons et conduisons des recherches sur la sexualité.

Contraception

- **72 heures chrono : la contraception d'urgence**

Education Santé Savoie, 2009

Outil pédagogique composé d'un film et d'un guide d'exploitation mettant en scène une relation sexuelle non-protégée entre Caroline et Julien. L'objectif est d'aborder la contraception d'urgence avec les jeunes.

Handicap

- **Handicap : le droit à la sexualité**

Bonjour-docteur, 25 novembre 2009

Dossier comportant une vidéo instructive sur les assistants sexuels en suisse, témoignage d'assistant sexuel, de sexologue

Violence

- **Mutilations génitales féminines**

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (GTZ), octobre 2009, 3 p.

L'article sur les liens entre MGF et VIH.

Les MGF sont déterminées par des facteurs complexes de nature sociale, culturelle et sexospécifique, qui sont également à la base des risques d'infection par le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles

- **Les filles agressives**

Association canadienne pour la santé des adolescents (ACSA), Montréal, 15 octobre 2009, 12 p.

Jusqu'à récemment, on croyait que les personnes de sexe masculin étaient plus agressives que celles de sexe féminin et, par conséquent, peu d'études sur l'agressivité et la violence incluaient des filles et des femmes. Cependant, ces derniers temps, plus d'adolescentes ont été accusées de crimes violents qu'auparavant¹, ce qui a amené les chercheurs à s'intéresser davantage aux filles ayant recours à la violence.

- **Violence conjugale**
Site édité par le gouvernement du Canada à l'occasion de la campagne 2009 contre les violences conjugales.
- **Journée mondiale lutte contre les violences. Déclaration à l'occasion de la Journée mondiale lutte contre les violences faites aux femmes : lutter oui, mais prévenir aussi**
MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial), 25 novembre 2009
- **Le happy slapping**
Fil santé jeunes, 30 novembre 2009.
Le happy slapping (« joyeuses baffes » ou « vidéo baffes » en français) s'est considérablement répandu en France depuis fin 2006 et semble se banaliser. De quoi s'agit-il exactement ?
- **Comment créer un outil pédagogique en santé : guide méthodologique**
Pipsa, octobre 2009
La conception d'un outil pédagogique n'est pas toujours chose facile. Cela nécessite une démarche, une méthodologie, du temps, etc.
Pour épauler dans cette démarche, Pipsa, propose un guide méthodologique en ligne, adapté du guide "Comment créer un outil pédagogique en santé", co-écrit par l'APES-ULg (Appui en Promotion et Education pour la Santé-ULg) et PIPSa-UNMS (Pédagogie Interactive en Promotion de la Santé - Union nationale des Mutualités socialistes), 2004.

Agenda

- 15 décembre 2009 2ème **Journée vaclusienne de réflexions et d'échanges sur la sexualité des personnes handicapées mentales**, Avignon
- 16 décembre 2009, **antirétroviraux pour séronégs : une pilule pour prévenir la transmission ?**, Paris
- 17 décembre 2009, **Corevih en actions**, Marcq-En-Baroeul
- 8 janvier 2010, **Information / Réflexion sur la thématique VIH / VHC**, Arras
- 12 janvier 2010, **Journée outils de sensibilisation à l'Education à la Vie Affective et Sexuelle (EVAS)**, Bruxelles
- **14 janvier 2009**, Je suis gay et séropositif, je ne me protège pas, **Paris**
- 19 janvier 2010, **Sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap**, Marche-en-Famenne (Belgique)
- 25-27 janvier 2010, **L'adolescence et les relations d'amour**, Paris
- 26-29 janvier 2010, **Animer des espaces de parole et de réflexion autour de la sexualité avec des jeunes**, Paris

RETROUVEZ LES ACTUALITES ET L'AGENDA SUR NOTRE SITE

www.cirm-crips.org

Cette lettre est aussi la vôtre

Vous organisez une manifestation ou une formation en lien avec l'éducation sexuelle, la prévention du VIH/sida, des IST ou des hépatites, vous publiez un article, un rapport, vous réalisez un outil et vous souhaitez le faire savoir. Merci de nous faire suivre ces informations.

Contact :

documentation@cirm-crips.org